




Brannalarmpakker



Landbruk
Gyldig fra 15.8.2014

Brannalarm

FJÆRKRE – bygg opp til 100 m



Brannalarmpakken inneholder et FG-godkjent system som fullt ut tilfredsstiller Mattilsynets krav.

Pakken dekker behovene for et bruk med en større driftsbygning. Sentral med 8 soner gjør at systemet er forberedt for utvidelser og kan dekke flere bygg.


Systemet består av frittstående FG- og EN54-godkjent brannalarmsentral, samt Aspirasjonsdetektor, overspenningsvern, sirener og rørpakke med kondensflasker.

Din pris:

kr 38.688,-

NB! Frakt, montering og evt. tilleggsutstyr kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Driftsbygning



- 1 stk ES 801 brannalarmsentral, 8 områder
 - FG- og EN54-godkjent
- 1 stk ASPECT NITRO Asp.detektor m/ 2 områder
- 2 stk VULCAN Støv og kondensfilter for Aspect
- 1 stk GENERAL sirene, for utvendig montasje
- 1 stk MAJOR sirene, for innvendig montasje
- 3 stk Optiske røykdetektorer
- 2 stk SURGE sløyfevern
- 1 stk Rørpakke, 208 meter

Bestillingsnummer:
GP FUGL 100

Med forbehold om endringer og trykktfeil

FJÆRKREHUS - pakkeinnhold

Enhet	Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Sentralapparat	ES 801 CPD	Elotec Voice brannsentral, 8 soner	1	8 690,00	8 690,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	2	338,00	676,00
Aspirasjonsdetektor	AE2010N-V	ASPECT NITRO	1	15 536,00	15 536,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	1	338,00	338,00
+	AU 002	Utblåsningskit	1	50,00	50,00
Detektor	EO 007	Røykdetektor Optisk	3	659,00	1 977,00
+	DB 750	Detektorsokkel, 6 terminaler	3	53,00	159,00
Sirene	MAJOR 2	Alarmsirene 24V, sløyfe/sirenekurs	1	461,00	461,00
+	GENERAL	Alarmsirene, kraftig lyd	1	1 705,00	1 705,00
Rør	PL 252 P	Rør plast, 4m, 13pk totalt 52m	4	727,00	2 908,00
+	SK 252	Skjøtemuffe plast	44	13,00	572,00
+	BE 252	Bend 90° plast	15	30,00	450,00
+	CL 250	Rørfeste, grå	200	6,00	1 200,00
Filter	VF 250 com	Støv- og kondensfilter	2	1 587,00	3 174,00
Overspenningsvern	SV 200 com	Lynbeskyttelse av sløyfe *	2	396,00	792,00
				SUM:	38 688,00

Anbefalt tilbehør

Telefonutringer	ELO-GSM51	GSM-sender, 5 innganger, 1 utgang	1	749,00	749,00
Sim-kort	GA 001	GSM Alarm SIM (kr 16 pr mnd)	1	106,00	106,00
Betjeningspanel	ES 801 P CPD	Eksternt betjeningspanel	1	2 916,00	2 916,00
Blitzlampe	SIRIUS	Blitzlampe 24V, sløyfe/sirenekurs	1	548,00	548,00
Utkoblingsbryter	EU 302 IP	Utkoblingsbryter, IP66	1	1 083,00	1 083,00
Kabel	EK500-L2	Installasjonskabel, 5-par, 300m	4	326,00	1 304,00
Viftedeteksjon	KANALO T	Detektor for viftemotor	1	1 068,00	1 068,00

* Benyttes dersom sentral plasseres i annet bygg enn aspirasjonsdetektor

Mrk:

Avhengig av bygningsmassens omfang kan det kreves flere sirener og blitzlamper.

Regelverket krever at antallet skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende driften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs dvs hovedbygning, kårbolig og driftsbygning, samt at alarmen også skal høres tydelig utendørs

Eventuelle viftemotorer bør punktsikres med KANALO eller lignende. Se tilbehørslisten.

Brannalarm


NORMALBRUK – trådløst



Våningshus



Redskapshus e.l.



Driftsbygning

Brannalarmpakken inneholder et komplett trådløst, FG-godkjent system.

Pakken dekker behovene for et normalt småbruk med driftsbygning og mindre bolighus. Trådløst system kan enkelt utvides, og kan dekke flere bygg.


Systemet består av frittstående brannalarmsentral, samt aspirasjonsdetektorer, sirener og rørpakke med kondensflasker.

Din pris:

kr 60.375,-

NB! Frakt, montering og evt. tilleggsutstyr kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Driftsbygning



- 1 stk ASPECT NITRO Asp.detektor m/ 2 områder
- 1 stk utkoblingsbryter for ASPECT
- 1 stk Sirene, for utvendig montasje
- 1 stk Blitzlampe for dyrerom
- 1 stk Rørpakke, 104 meter



Våningshus

- 1 stk ROYAL Z+ brannalarmsentral, trådløs
- 1 stk Sirene
- 5 stk Optisk røykdetektor trådløs

Bestillingsnummer:

GP NORMAL W2

Med forbehold om endringer og trykktfeil

NORMALBRUK TRÅDLØS - pakkeinnhold

Enhet	Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Sentralapparat	ROYAL Z+ no	Royal Z+ brannsentral, trådløs	1	14 929,00	14 929,00
+	2,3-12	PBQ, bly, 12 V, 2,3 Ah, standard	1	162,00	162,00
+	DH 290	Dokumentholder	1	148,00	148,00
Aspirasjonsdetektor	AE2010N-R+	ASPECT NITRO ROYAL	1	20 567,00	20 567,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	1	338,00	338,00
+	EU 302 S	Utkoblingsbryter, trådbundet	1	654,00	654,00
Detektor	ROYAL TO 1000+	Royal Z røykdetektor, optisk, trådløs	5	2 368,00	11 840,00
Detektor	ROYAL TV 1000+	Royal Z varmedetektor, trådløs	3	2 290,00	6 870,00
Sirene	MAJOR 2	Alarmsirene (innendørs)	2	461,00	922,00
+	MS 350	Tett sokkel til Major-sirene	1	25,00	25,00
Blitzlampe	SIRIUS-12V	Blitzlampe 12V	1	548,00	548,00
Rør	PL 252 P	Rør plast, 4m, 13pk totalt 52m	2	727,00	1 454,00
+	SK 252	Skjøtemuffe plast	20	13,00	260,00
+	BE 252	Bend 90° plast	15	30,00	450,00
+	CL 250	Rørfeste, grå	100	6,00	600,00
+	LK 501	Kondensflaske med UV-stabilisator	2	304,00	608,00
				SUM	60 375,00

Anbefalt tilbehør

Telefonutringer	ELO-GSM51	GSM-sender, 5 innganger, 1 utgang	1 749,00
Sim-kort	GA 001	GSM Alarm SIM (kr 16 pr mnd)	106,00
Viftedeteksjon	KANALO T	Detektor for viftemotor	1 068,00



Mrk:

Avhengig av bygningsmassens omfang kan det kreves flere sirener og blitzlamper.

Regelverket krever at antallet skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende driften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs dvs hovedbygning, kårbolig og driftsbygning, samt at alarmen også skal høres tydelig utendørs

Brannalarm

NORMALBRUK – kablet



Brannalarmpakken inneholder et FG-godkjent system som fullt ut tilfredsstiller Mattilsynets krav.

Pakken dekker behovene for et bruk med større/flere driftsbygninger og ett bolighus. Sentral med 8 soner gjør at systemet er forberedt for utvidelser og kan dekke flere bygg.

Systemet består av frittstående FG- og EN54-godkjent brannalarmsentral, samt Aspirasjonsdetektor, overspenningsvern, sirener og rørpakke med kondensflasker.

Din pris:

kr 36.574,-

NB! Frakt, montering og evt. tilleggsutstyr kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Driftsbygning

- 1 stk ASPECT NITRO Asp.detektor m/ 2 områder
- 1 stk Utkoblingsbryter
- 1 stk Sløyfevern jfr. regelverkets krav
- 1 stk Sirene, for utvendig montasje
- 1 stk Blitzlampe for dyrerom
- 1 stk Rørpakke, 104 meter



Våningshus

- 1 stk ES 801 brannalarmsentral, 8 områder
 - FG- og EN54-godkjent
- 1 stk Sløyfevern jfr. regelverkets krav
- 1 stk Sirene
- 5 stk Optiske røykdetektorer

Bestillingsnummer:

GP NORMAL K

Med forbehold om endringer og trykktfeil

NORMALBRUK - pakkeinnhold

Enhet	Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Sentralapparat	ES 801 CPD	Elotec Voice brannsentral, 8 soner	1	8 690,00	8 690,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	2	338,00	676,00
Aspirasjonsdetektor	AE2010N-V	ASPECT NITRO	1	15 536,00	15 536,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	1	338,00	338,00
+	EU 302 IP	Utkoblingsbryter, IP66	1	1 083,00	1 083,00
Detektor	EV 008	Varmedetektor	3	291,00	873,00
+	EO 007	Røykdetektor, Optisk	5	659,00	3 295,00
+	DB 750	Detektorsokkel, 6 terminaler	8	53,00	424,00
Sirene	MAJOR 2	Alarmsirene 24V sløyfe/sirenekurs	2	461,00	922,00
+	MS 350	Sokkel til Major-sirene	1	25,00	25,00
+	SIRIUS	Blitzlampe, 24V for sløyfe/sirenekurs	1	548,00	548,00
Rør	PL 252 P	Rør plast, 4m, 13pk totalt 52m	2	727,00	1 454,00
+	SK 252	Skjøtemuffe plast	20	13,00	260,00
+	BE 252	Bend 90° plast	15	30,00	450,00
+	CL 250	Rørfeste, grå	100	6,00	600,00
+	LK 501	Kondensflaske med UV-stabilisator	2	304,00	608,00
Overspenningsvern	SV 200 com	Lynbeskyttelse av sløyfe, SURGE	2	396,00	792,00
				SUM	36 574,00

Anbefalt tilbehør

Telefonutringer	ELO-GSM51	GSM-sender, 5 innganger, 1 utgang	1 749,00
Sim-kort	GA 001	GSM Alarm SIM (kr 16 pr mnd)	106,00
Betjeningspanel	ES 801 P CPD	Eksternt betjeningspanel	2 916,00
Kabel	EK500-L2	Installasjonskabel, 5-par, 300m	4 326,00
Viftedeteksjon	KANALO T	Detektor for viftemotor	1 068,00



Mrk:

Avhengig av bygningsmassens omfang kan det kreves flere sirener og blitzlamper.

Regelverket krever at antallet skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende driften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs dvs hovedbygning, kårbolig og driftsbygning, samt at alarmen også skal høres tydelig utendørs

Brannalarm

SMÅBRUK




Brannalarmpakken inneholder et FG-godkjent system som fullt ut tilfredsstiller Mattilsynets krav.


Pakken dekker behovene for et normalt småbruk med driftsbygning og mindre bolighus.

Systemet består av frittstående FG- og EN54-godkjent brannalarmsentral, samt Aspirasjonsdetektor, overspenningsvern, sirener og rørpakke med kondensflasker.

Driftsbygning



- 1 stk ASPECT NITRO Asp.detektor m/ 2 områder
- 1 stk Utkoblingsbryter
- 1 stk Sløyfevern jfr. regelverkets krav
- 1 stk Sirene, for utvendig montasje
- 1 stk Rørpakke, 52 meter



Våningshus

- 1 stk ES 801 brannalarmsentral, 8 områder
 - FG- og EN54-godkjent
- 1 stk Sløyfevern jfr. regelverkets krav
- 1 stk Sirene
- 4 stk Optiske røykdetektorer

Din pris:

kr 33.425,-

NB! Frakt, montering og evt. tilleggsutstyr kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

Bestillingsnummer:

GP SMÅBRUK 2

Med forbehold om endringer og trykktfeil

SMÅBRUK - pakkeinnhold

Enhet	Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Sentralapparat	ES 801 CPD	Elotec Voice brannsentral, 8 soner	1	8 690,00	8 690,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	2	338,00	676,00
Aspirasjonsdetektor	AE2010N-V	ASPECT NITRO	1	15 536,00	15 536,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	1	338,00	338,00
+	EU 302 IP	Utkoblingsbryter, IP66	1	1 083,00	1 083,00
Detektor	EO 007	Røykdetektor, optisk	4	659,00	2 636,00
+	DB 750	Detektorsokkel, 6 terminaler	4	53,00	212,00
Sirene	MAJOR 2	Alarmsirene 24V (innendørs)	2	461,00	922,00
+	MS 350	Sokkel til Major-sirene	1	25,00	25,00
Rør	PL 252 P	Rør plast, 4m, 13pk totalt 52m	1	727,00	727,00
+	SK 252	Skjøtemuffe plast	10	13,00	130,00
+	BE 252	Bend 90° plast	15	30,00	450,00
+	CL 250	Rørfeste, grå	100	6,00	600,00
+	LK 501	Kondensflaske med UV-stabilisator	2	304,00	608,00
Overspenningsvern	SV 200 com	Lynbeskyttelse av sløyfe, Surge	2	396,00	792,00
				SUM	33 425,00

Anbefalt tilbehør

Telefonutringer	ELO-GSM51	GSM-sender, 5 innganger, 1 utgang	1 749,00
Sim-kort	GA 001	GSM Alarm SIM (kr 16 pr mnd)	1 016,00
Kabel	EK500-L2	Installasjonskabel, 5-par, 300m	4 326,00
Viftedeteksjon	KANALO T	Detektor for viftemotor	1 068,00


Mrk:

Avhengig av bygningsmassens omfang kan det kreves flere sirener og blitzlamper.

Regelverket krever at antallet skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende driften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs dvs hovedbygning, kårbolig og driftsbygning, samt at alarmen også skal høres tydelig utendørs

Brannalarm

MINIMUMSLØSNING




Brannalarmpakken inneholder et FG-godkjent system som fullt ut tilfredsstiller Mattilsynets krav.

Pakken dekker behovene for sikring av driftsbygning, hvor sentral plasseres i tørt rom i driftsbygningen. For at installasjonen skal være FG-godkjent må aspirasjonsrør ha deteksjonshull i rommet hvor sentralen er plassert.

Systemet består av frittstående FG- og EN54-godkjent brannalarmsentral, samt Aspirasjonsdetektor, sirener og rørpakke med kondensflasker.

Driftsbygning



- 1 stk ES 801 brannalarmsentral, 8 områder
 - FG- og EN54-godkjent
- 1 stk ASPECT NITRO Asp.detektor m/ 2 områder
- 1 stk Sirene for utvendig montasje
- 1 stk Sirene for innvendig montasje
- 1 stk Rørpakke, 52 meter

Din pris:

kr 28.612,-

NB! Frakt, montering og evt. tilleggsutstyr kommer i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.

**Bestillingsnummer:
GP MINIMUM 2**

Med forbehold om endringer og trykktfeil

MINIMUMSLØSNING - pakkeinnhold

Enhet	Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Sentralapparat	ES 801 CPD	Elotec Voice brannsentral, 8 soner	1	8 690,00	8 690,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	2	338,00	676,00
Aspirasjonsdetektor	AE2010N-V	ASPECT NITRO	1	15 536,00	15 536,00
+	BA 700	Batteri 12 V 7 Ah	1	338,00	338,00
Sirene	MAJOR 2	Alarmsirene 24V (innendørs)	2	461,00	922,00
+	MS 350	Sokkel til Major-sirene	1	25,00	25,00
Rør	PL 252 P	Rør plast, 4m, 13pk totalt 52m	1	727,00	727,00
+	SK 252	Skjøtemuffe plast	10	13,00	130,00
+	BE 252	Bend 90° plast	12	30,00	360,00
+	CL 250	Rørfeste, grå	100	6,00	600,00
+	LK 501	Kondensflaske med UV-stabilisator	2	304,00	608,00
				SUM	28 612,00

Anbefalt tilbehør

Telefonutringer	ELO-GSM51	GSM-sender, 5 innganger, 1 utgang	1	749,00	749,00
Sim-kort	GA 001	GSM Alarm SIM (kr 16 pr mnd)	1	106,00	106,00
Overspenningsvern	SV 200 com	Lynbeskyttelse av sløyfe *	1	396,00	396,00
Detektor	EO 007	Røykdetektor, optisk	1	659,00	659,00
+	DB 750	Detektorsokkel, 6 terminaler	1	53,00	53,00
Kabel	EK500-L2	Installasjonskabel, 5-par, 300m	4	326,00	1 304,00
Utkoblingsbryter	EU 302 IP	Utkoblingsbryter, IP66	1	1 083,00	1 083,00
Viftedeteksjon	KANALO T	Detektor for viftemotor	1	1 068,00	1 068,00

* Benyttes dersom sentral plasseres i annet bygg enn aspirasjonsdetektor

Mrk:

Avhengig av bygningsmassens omfang kan det kreves flere sirener og blitzlamper.

Regelverket krever at antallet skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende driften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs dvs hovedbygning, kårbolig og driftsbygning, samt at alarmen også skal høres tydelig utendørs

Flyttbart

ELOCAM

– overvåking til alle sesonger



Trådløst!



Scan QR-koden eller gå til
www.elotec.no/elocam1
for å se video av Elocam

ELOTEC
Alarm og overvåking

Kontakt din lokale Elotec-forhandler eller se www.elotec.no

Kameraovervåking

Art.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Beløp
Trådløs flyttbar digital kameraovervåking				
ELOCAM GP	EloCam grunnpakke: Trådløs monitor, bulletkamera, Extender	1	16 070,00	16 070,00
ELOCAM PTZ	EloCam grunnpakke: Trådløs monitor, PTZ-kamera, Extender	1	17 660,00	17 660,00
Anbefalt tilbehør				
EloCam BULLET2	Ekstrakamera for EloCam, ID 2		3 850,00	
EloCam BULLET3	Ekstrakamera for EloCam, ID 3		3 850,00	
EloCam BULLET4	Ekstrakamera for EloCam, ID 4		3 850,00	
EloCam SWEEP2	Ekstrakamera for EloCam, ID 2		5 280,00	
EloCam SWEEP3	Ekstrakamera for EloCam, ID 3		5 280,00	
EloCam SWEEP4	Ekstrakamera for EloCam, ID 4		5 280,00	
EloCam QMB2	Hurtigfeste for EloCam kamera		216,00	
Kameraovervåking uten lagring, betjenes via PC/Internett				
OSD-040E-V	IP domekamera med 36x Zoom, utendørs kapsling, veggmontert	1	16 000,00	16 000,00
OSD-040E-T	IP domekamera med 36x Zoom, utendørs kapsling, takmontert	1	16 000,00	16 000,00

Mrk:

Elootec kan tilby flere ulike løsninger for kameraovervåking, ta kontakt for mer informasjon

Husk å bestille kabel og plugger ved bestilling av kamerapakker

Mobilt trådløst kamerasystem

En revolusjonerende nyhet konstruert for brukere som har behov for overvåking med mobile enheter innenfor et avgrenset område som f.eks. landbruk, industri, bygningsplasser etc. Konstruert for tøft miljø!

Fargebilder og lyd av høy kvalitet overføres fra kamera til bærbar 18,5" LCD berøringsskjerm med trådløs digital teknologi. Inntil 4 kamera kan vises på 1 skjerm – enkeltvis eller samtidig. Systemet er meget brukervennlig; tilfør strøm og du er i gang!



Både kamera og monitor flyttes enkelt dit de behøves.



Elotec

Abonner

6 abonnenter

9 280 videospillinger

Bla gjennom videoene

Søk i kanalen

Opplastinger **Strøm** Kommentarer

Se ▾



elotecno lastet opp en video for 14 minutter siden



Elotec smoke detectors - CleanMe

Sett 1 gang

CleanMe warning and chamber replacement for EO 003, EO 006 and EO 200-series smoke detectors.



elotecno lastet opp en video for 1 måned siden




Elotec Diamant installation, older Aspirating Smoke Detectors

Sett 89 ganger



elotecno lastet opp en video for 1 måned siden



Elotec Diamant installation, AE2010

Sett 137 ganger



elotecno lastet opp en video for 1 måned siden




Elotec Vulcan

Sett 248 ganger

Demonstrasjon av støv- og kondensfilter Vulcan for Elotec Aspect. Demonstration of the dust- and condensation filter Vulcan for Elotec



elotecno lastet opp en video for 1 måned siden



Elotec MiniMo for EioCam

Sett 116 ganger

Kompakt tilleggsmonitor for Elotec EioCam kamerasystem.



elotecno lastet opp en video for 1 måned siden



Elotec EloPAD for EioCam

Sett 388 ganger

Enkel tilgang til ditt Elocam kamerasystem hjemme og borte.



elotecno lastet opp en video for 10 måneder siden



Elotec Elocam

Sett 3 455 ganger

Informasjon om Elocam - Elotecs flytbare kamerasystem for landbruket, inkludert intervjuer med sluttbrukere. Elocam lar deg ha



elotecno lastet opp en video for 11 måneder siden



Brandalarm for lantbruket

Sett 144 ganger

Om Elotec

elotec.com/

av elotecno

Påmeldingsdato

10. feb. 2008

Sted

Oppdal

Land

Norge

Se Elotec salgs- og instruksjonsvideoer på YouTube!

youtube.com/elotecno

