



MONTERING



Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Step 5

Den Prism oppblåsbare Light (PIL) kjennetegnes av en bærekonstruksjon i syntetisk stoff og en luft-oppblåst sylinder, noe som øker effekten av metall halogen lampen (1000W tilsvarer 95000 LM av lysstyrke) opp til 4,5 meter (15 fot) høy og gir utmerket belysning over et område.

En serie aksialvifter blåser kontinuerlig luft inn i bærekonstruksjonen, hvor tilstrekkelig trykk blir generert for å garantere den nødvendige stabiliteten til systemet. Rustfrie stålrør stabiliserer søylen for å tåle vindhastigheter opp til 35 mph (55 km/t).

Hele strukturen kan lett settes opp av en enkelt person, selv i stummende mørke, dette på mindre enn 3 minutter, noe som gjør det mulig å belyse områder opp til 10.000 kvadratmeter. Systemet kan utstyres med en egen generator med en vekt og dimensjon som gjør det mulig for en person å operere systemet, og det kan transporteres i bagasjerommet av en vanlig stasjonsvogn!

PIL 1000 (G)

Viktige Egenskaper

- Banebrytende teknologi
- Lett i vekt, sammenleggbart og bærbar. Får plass i en st. vogn
- Kun 30 sek å blåse og 3 min. å oppnå sitt beste lysnivå
- Den kan enkelt betjenes av en person
- Utløses til en maksimal høyde på 4,5 m fra bakkenivå
- 1000W metallhalogen lampe (95000 lm lysstyrke)
- Lyser opp et område på rundt 10 000 kvadratmeter
- Kjøler og deflates (foldes tilbake) på mindre enn 5 min.
- Flere tårn kan benyttes til å lyse opp et enda større område
- Mange typer bruksområder

Målgrupper

- Redningstjeneste
- Røde Kors Hjelpekorps
- Sivilforsvar/Forsvaret
- Brannvesen / beredskap
- Politi
- Sport & Underholdning
- Bygg og Entreprenør
- Flyplasser
- Jernbaner
- Oljefelt og raffinerier
- Gruver og Industri
- Arkeologiske utgravinger, forskning, skogbruk etc.



Eksempel Bruksområder på ulike avstander fra det opplyste PIL

Fra 10 meter

Utføre førstehjelp-enkel eller avansert,
Sorter og identifisere medisinske
forsyninger tilbereder og serverer
mat / vann

Fra 20 meter


Identifisere verktøy i verktøykassen
Montering Telt(f.eks kommandoplass)

Fra 120 meter

Identifisere og lese dokumenter

Fra 150 til 300 meter

Oppdag farer sikrer skadested, finn
bevistløse personer



SPESIFIKASJONER FOR 110V, 60 Hz

Model Brightness	Packaged Dimension	Høyde fra bakken	Vekt	Strømkilde	Lyskilde	Lysstyrke
	l x w x h 765 x 635 x 685 mm	4.5 M	25 kg	Any Power Source (1500W)	Metal Halide 1000W	95000 Lumens
	30 x 25 x 27 inch 765 x 635 x 685 mm	4.5 M	55 lbs 50 kg	Honda Eu2000	Metal Halide	95000

SPESIFIKASJONER FOR 230V, 50 Hz


Model Brightness	Mål og Vekt	Høyde fra bakken	Vekt	Strømkilde	Lyskilde	Lysstyrke
	l x w x h 765 x 635 x 685 mm	4.5 M	25 kg	Any Power Source (3000W)	Metal Halide 1000W	95000 Lumens
	30 x 25 x 27 inch 765 x 635 x 685 mm	15 feet 4.5 M	55lbs 50 kg	Honda Eu2000 Aggregat	Metal Halide Hallogen	95000 95000

PIL1000



Viktige Egenskaper

- Lett vekt, sammenleggbart og bærbar. Kan fraktes i baksiden av en bil
- Tar bare 10 sekunder å blåse og 3 min. å oppnå maksimalt lysnivå
- Det kan lett betjenes av en person
- Blåses til en maksimal høyde på 3 meter fra bakkenivå
- 250W metallhalogen lampe (22000 lm lysstyrke)
- Lyser opp et område på rundt 6400 kvadratmeter
- Kjøler og deflates (foldes tilbake) på mindre enn 3 minutter



Bruksområder

- Alle typer uten aktiviteter
- Sports Stevner
- Strand og Hageselskap
- Amulanse og Politi
- Redning eks. Ras & Skred
- Vegarbeid



TILGJENGELIG I 110 V, 60 Hz & 220 V, 50 Hz

Model Brightness	Mål og Vekt L x V x H	Høyde fra bakken	Vekt	Stømkilde	Lyskilde/ Lysstyrke
	535 x 460 x 485 mm	2,3 M	13 kg	Nett eller aggregat	Hallogen 22000 lumens

