



**MERCURY**  
GO BOLDLY.

NB ! Vessel View Mobile & Activ Trim

VVM er inkludert med alle modeller fom. 75 HK  
Activ Trim er inkludert med alle modeller fom. 175 HK

Ver. 1 Rev. 23.09.2021

MERCURY - Utenbordsmotorer				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1F12201BL	F2.5 MH	1	19		6 792	8 490
1F14201BL	F3.5 MH	1	19		7 832	9 790
1F14211BL	F3.5 MLH	1	19		7 832	9 790
1F04201BL	F4MH	1	25		9 352	11 690
1F04211BL	F4MLH	1	26		9 352	11 690
1F05201BL	5MH	1	25		10 312	12 890
1F05211BL	5MLH	1	26		10 312	12 890
1F05216BL	F5MLHA Sail	1	26		11 352	14 190
1FP5201EK	F5MH LPG	1	27		11 352	14 190
1FP5211EK	F5MLH LPG	1	28		11 352	14 190
1FP5216EK	F5MLHA LPG	1	28		11 992	14 990
1FP5226EK	F5MXLHA Sail LPG	1	29		12 472	15 590
1F06201BL	F6MH	1	25		10 392	12 990
1F06211BL	F6MLH	1	26		10 392	12 990
1F08201KA	F8MH	2	38		16 232	20 290
1F08211KA	F8MLH	2	39		16 232	20 290
1F08301BK	F8EH	2	41		18 552	23 190
1F08311BA	F8ELH	2	42		18 552	23 190
1F08312KA	F8EL	2	42		19 832	24 790
1F10201KA	F9,9MH	2	38		17 432	21 790
1F10211KA	F9,9MLH	2	39		17 432	21 790
1F10204BV	F9,9MRC	2	38		20 632	25 790
1F10251BL	F9,9MLH CT	2	43		19 192	23 990
1F10301BK	F9,9EH	2	42		19 352	24 190
1F10302KA	F9,9E	2	40		20 792	25 990
1F10312BA	F9,9EL	2	41		20 792	25 990
1F10352BL	F9,9EL CT	2	46		22 792	28 490
1F10351BL	F9,9ELH CT	2	47		21 272	26 590
1F10452BL	F9,9ELPT CT	2	49		25 992	32 490
1F10451KK	F9,9ELHPT CT	2	50		24 232	30 290
1A15201L2	F10MH Viking XS EFI	2	45		21 752	27 190
1A15211L2	F10MLH Viking XS EFI	2	46		21 752	27 190
1A15302L2	F10E Viking XS EFI	2	49		25 592	31 990
1A15312L2	F10 EL Viking XS EFI	2	50		25 592	31 990
1A16201LL	F15MH EFI	2	45		21 752	27 190
1A16211LL	F15MLH EFI	2	46		21 752	27 190
1A15204LK	F15MRC EFI	2	45		22 072	27 590
1A16301LL	F15EH EFI	2	51		25 352	31 690
1A16311LL	F15ELH EFI	2	52		25 352	31 690
1A15302LL	F15 E EFI	2	49		25 592	31 990
1A16312LL	F15 EL EFI	2	50		25 592	31 990
1A16412LL	F15 ELPT EFI	2	53		28 392	35 490
1A21201LL	F20MH EFI	2	45		24 152	30 190
1A21211LL	F20MLH EFI	2	46		24 152	30 190
1A20204LK	F20MRC	2	45		25 992	32 490
1A21301LL	F 20 EH EFI	2	51		28 072	35 090
1A21311LL	F 20 ELH EFI	2	52		28 072	35 090
1A21302LL	F 20 E EFI	2	49		28 312	35 390
1A21312LL	F 20 EL EFI	2	50		28 312	35 390
1A21402LL	F 20 EPT EFI	2	52		30 632	38 290
1A21412LL	F 20 ELPT EFI	2	53		30 632	38 290
1A21411LL	F 20 ELHPT EFI	2	55		30 760	38 450
1A25203BL	F25 MH EFI	3	71		30 632	38 290
1A25213BL	F25 MLH EFI	3	73		30 632	38 290
1A25302BL	F25 E EFI	3	75		33 832	42 290
1A25312BL	F25 EL EFI	3	76		33 832	42 290
1A25413BL	F25 ELPT EFI	3	79		40 312	50 390
1A3G203BL	F30 MH GA EFI	3	78		38 960	48 700
1A3G213BL	F30 MLH GA EFI	3	80		38 960	48 700
1A3G312BL	F30 EL GA EFI	3	84		39 280	49 100
1A3G311KK	F30 ELH GA EFI	3	84		40 880	51 100
1A30411KL	F30 ELHPT EFI	3	85		38 240	47 800
1A30413BL	F30 ELPT EFI	3	85		40 560	50 700
1F40212GZ	F40 MLHGA	3	98		50 960	63 700
1F4031TJZ	F40ELHGA	3	106		53 120	66 400
1F40303GZ	F40 EGA EFI	3	102		51 520	64 400
1F40313GZ	F40 ELGA EFI	3	103		51 520	64 400
1F4041TJZ	F40 ELHPT EFI	3	107		53 440	66 800
1F40403GZ	F40EPT	3	102		55 600	69 500
1F40413GZ	F40 ELPT EFI	3	103		55 600	69 500
1F51413GZ	F50 ELPT EFI	4	112		63 120	78 900
1F60413GZ	F60 ELPT EFI	4	112		73 280	91 600



Ver. 1 Rev. 23.09.2021

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - Utenbordsmotorer				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1F60453GZ	F60 ELPT CT EFI	4	118		70 000	87 500
1F804132F	F80 ELPT EFI	4	163		90 640	113 300
1100F132F	F100 ELPT EFI	4	163		101 760	127 200
1100F232F	F100 EXLPT EFI	4	165		101 760	127 200
1100F532F	F100 ELPT CT EFI	4	165		104 960	131 200
1100F632F	F100 EXLPT CT EFI	4	167		104 960	131 200
1115F132D	F115 ELPT EFI	4	163		109 440	136 800
1115F232D	F115 EXLPT EFI	4	165		109 440	136 800
1115F532D	F115 ELPT CT EFI	4	165		112 400	140 500
1115F632D	F115 EXLPT CT EFI	4	167		112 400	140 500
1115F642D	F115 ECXLPT CT EFI	4	167		117 760	147 200
1117F131D	F115 ELPT Pro XS EFI	4	163		120 880	151 100
1117F231D	F115 EXLPT Pro XS EFI	4	165		120 880	151 100
1117F531D	F115 ELPT CT Pro XS EFI	4	165		124 000	155 000
1117F631D	F115 EXLPT CT Pro XS EFI	4	167		124 000	155 000
1150F13ED	ME 150L EFI 4S	4	206		130 960	163 700
1150F23ED	ME 150XL EFI 4S	4	208		130 960	163 700
1150F24ED	ME 150CXL EFI 4S	4	208		130 960	163 700
1152F131D	F150 L PROXS	4	208		137 840	172 300
1152F231D	F150 XL PROXS	4	208		137 840	172 300

M = Manuell start

E = Elektrisk start

L = Lang stamme

XL = Ekstra Lang stamme

XXL = Ekstra Ekstra Lang stamme

H = Handle (Styrekkult)

PT = Power Trim og Tilt

CT = Command Thrust (Større Girhus)

C = Kontra Roterende Girhus (Counter Rota

GA = Trykksylinder Assistert tilt (Gass Assis

BT = Stor styrekult ( Big Tiller )

SM = Sport Master

Fra 2,5HK til 20HK : Standard propeller er inkludert i esken.

Stålpropell er inkludert fra og med F 150 HK unntatt F 150 HK SP. Vendbar Gen.1 kontrollboks er standard tom. 60HK. 80HK - 150HK er Gen.2

sidemontert standard. Det kan velges innfelt eller toppmontert boks mot et pristillegg.

Tank: 12 ltr. er inkl. i esken fom. 8HK tom. 20 HK. 25 ltr. er inkl. i esken for 25HK og 30HK. Tank er inkl. som std. tilbehør for 40HK, 50HK og 60HK



Ver. 1 Rev. 23.09.2021

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - SeaPro				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr. SeaPro	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1A15207BL	15 MH 4S SP	2	45		23 040	28 800
1F414571Z	40 ELPT 4S SP	4	118		63 120	78 900
1F414671Z	40 EXLPT 4S SP	4	125		63 120	78 900
1F41457EZ	40 ELPTBT 4S SP	4	121		66 880	83 600
1F41467EZ	40 EXLPTBT 4S SP	4	129		66 880	83 600
1F604571Z	60 ELPT 4S SP	4	118		78 880	98 600
1F604671Z	60 EXLPT 4S SP	4	125		78 880	98 600
1F60457EZ	60 ELPTBT 4S SP	4	121		82 640	103 300
1F60467EZ	60 EXLPTBT 4S SP	4	128		82 640	103 300
1F764571D	75 ELPT 4S SP	4	165		92 560	115 700
1F76457ED	75 ELPTBT 4S SP CT	4	168		96 640	120 800
1F914571D	90 ELPT 4S SP	4	165		102 400	128 000
1F914671D	90 EXLPT 4S SP	4	174		102 400	128 000
1F91457ED	90 ELPTBT 4S SP	4	168		109 280	136 600
1F91467ED	90 EXLPTBT 4S SP	4	177		109 280	136 600
1116F571D	115 ELPT 4S SP	4	165		118 800	148 500
1116F671D	115 EXLPT 4S SP	4	174		118 800	148 500
1116F681D	115 ECXLPT 4S SP	4	174		121 760	152 200
1116F57ED	115 ELPTBT 4S SP	4	168		125 680	157 100
1116F57ED	115 EXLPTBT 4S SP	4	177		125 680	157 100
1151F171D	150 L 4S SP	4	206		141 280	176 600
1151F271D	150 XL 4S SP	4	213		141 280	176 600
1151F281D	150 CXL 4S SP	4	213		141 280	176 600



Ver. 1 Rev. 23.09.2021

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - V6 FourStroke SeaPro				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr. SeaPro	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva		Veil inkl. mva
12000024A	200 XL SP DS	V6	220		186 400	233 000
12000026A	200 CXL SP DS	V6	220		186 400	233 000
MERCURY - V8 FourStroke SeaPro						
12250036A	225 L SP DS	V8	270		204 960	256 200
12250040A	225 XL SP DS	V8	275		204 960	256 200
12250044A	225 XXL SP DS	V8	280		204 960	256 200
12250038A	225 CL SP DS	V8	270		204 960	256 200
12250042A	225 CXL SP DS	V8	275		204 960	256 200
12250046A	225 CXXL SP DS	V8	280		204 960	256 200
12500040A	250 XL SP DS	V8	275		208 160	260 200
12500044A	250 XXL SP DS	V8	280		208 160	260 200
12500042A	250 CXL SP DS	V8	275		208 160	260 200
12500046A	250 CXXL SP DS	V8	280		208 160	260 200
13000088A	300 XL SP AM DS	V8	275		262 800	328 500
13000092A	300 XXL SP AM DS	V8	280		262 800	328 500
13000090A	300 CXL SP AM DS	V8	275		262 800	328 500
13000094A	300 CXXL SP AM DS	V8	280		262 800	328 500

SeaPro tom. 300 er SC1000 Tachometer (Turteller) og vannutskiller/filter inkludert BT = Stor styrekult ( Big Tiller )

For alle SeaPro tom. 150 er AluProp, Spitfire inkludert. L = Lang stamme

For alle SeaPro fom. 200 V6 er stål propell, Enertia , inkludert. XL = Ekstra Lang stamme

For V6 og V8 CMS SeaPro er hydraulisk og elektro hydraulisk styring en opsjøn XL = Ekstra Ekstra Lang stamme

For 300 AMS SeaPro er elektro hydraulisk styring standard. C = Kontra Roterende Girhus (Counter Rotating)

For V8 SeaPro er Flo-Torq standard.

SP = Seapro

AM= Adv. Motor opph.

DS= Digital gass + gir

MS = Mek. gass + gir



Ver. 1 Rev. 23.09.2021

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - V6 FourStroke				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva		Veil inkl. mva
V6 FourStroke						
11750005A	175 L DS	V6	220		168 800	211 000
11750006A	175 XL DS	V6	220		168 800	211 000
12000005A	200 L DS	V6	220		181 760	227 200
12000013A	200 XL DS	V6	220		181 760	227 200
12000017A	200 CXL DS	V6	220		181 760	227 200
12000006A	200 L CF DS	V6	220		189 280	236 600
12000014A	200 XL CF DS	V6	220		189 280	236 600
12000018A	200 CXL CF DS	V6	220		189 280	236 600
12250005A	225 L DS	V6	215		206 320	257 900
12250013A	225 XL DS	V6	220		206 320	257 900
12250017A	225 CXL DS	V6	220		206 320	257 900
12250025A	225 XXL DS	V6	225		206 320	257 900
12250029A	225 CXXL DS	V6	225		206 320	257 900
12250006A	225L CF DS	V6	220		213 840	267 300
12250014A	225XL CF DS	V6	220		213 840	267 300
12250026A	225XXL CF DS	V6	225		213 840	267 300
12250018A	225CXL CF DS	V6	225		213 840	267 300
12250030A	225CXXL CF DS	V6	225		213 840	267 300



Ver. 1 Rev. 23.09.2021  
Det tas forbehold om trykfeil

MERCURY - Verado				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva	Veil inkl. mva	
Verado V8						
12500047A	250 L AM DS	V8	270	236 720	295 900	
12500051A	250 XL AM DS	V8	275	236 720	295 900	
12500067A	250 XXL AM DS	V8	280	236 720	295 900	
12500059A	250 CXL AM DS	V8	275	236 720	295 900	
12500075A	250 CXXL AM DS	V8	280	236 720	295 900	
12500048A	250 L CF AM DS	V8	270	244 240	305 300	
12500052A	250 XL CF AM DS	V8	275	244 240	305 300	
12500068A	250 XXL CF AM DS	V8	280	244 240	305 300	
12500060A	250 CXL CF AM DS	V8	275	244 240	305 300	
12500076A	250 CXXL CF AM DS	V8	280	244 240	305 300	
13000036A	300 L AM DS	V8	270	264 560	330 700	
13000052A	300 XL AM DS	V8	275	264 560	330 700	
13000068A	300 XXL AM DS	V8	280	264 560	330 700	
13000044A	300 CL AM DS	V8	270	264 560	330 700	
13000060A	300 CXL AM DS	V8	275	264 560	330 700	
13000076A	300 CXXL AM DS	V8	280	264 560	330 700	
13000053A	300 XL CF AM DS	V8	275	272 000	340 000	
13000069A	300 XXL CF AM DS	V8	280	272 000	340 000	
13000061A	300 CXL CF AM DS	V8	275	272 000	340 000	
13000077A	300 CXXL CFAM DS	V8	280	272 000	340 000	
VERADO- L6						
1350V132F	350 L Verado	6	303	295 600	369 500	
1350V232F	350 XL Verado	6	309	295 600	369 500	
1350V332F	350 XXL Verado	6	317	295 600	369 500	
1350V142F	350 CL Verado	6	303	295 600	369 500	
1350V242F	350 CXL Verado	6	309	295 600	369 500	
1350V342F	350 CXXL Verado	6	317	295 600	369 500	
1403V131D	HP-400L HDB	6	303	334 560	418 200	
1403V231D	HP-400XL HDB	6	309	334 560	418 200	
1403V331D	HP-400XXL HDB	6	317	334 560	418 200	
1403V141D	HP-400CL HDB	6	303	334 560	418 200	
1403V241D	HP-400CXL HDB	6	309	334 560	418 200	
1403V341D	HP-400CXXL HDB	6	317	334 560	418 200	
1401V1D1D	HP-V400 L SM	6	303	348 000	435 000	
1401V2D1D	HP-V400 XL SM	6	309	348 000	435 000	
1401V3D1D	HP-V400 XXL SM	6	317	348 000	435 000	
1401V1E1D	HP-V400 CL SM	6	303	348 000	435 000	
1401V2E1D	HP-V400 CXL SM	6	309	348 000	435 000	
1401V3E1D	HP-V400 CXXL SM	6	317	348 000	435 000	

For VEARDO L6

Hvit CW Verado		11 600	14 500
----------------	--	--------	--------

Stålpropell er inkludert (Enertia 14.).

Toppmontert kontrollboks er standard på V6 V8 og L6.

Flo-Torq er inkludert i Overpack for Verado L6 og alle V8.

L = Lang stamme CF = Cold fusion, hvit  
 XL = Ekstra Lang s/SM= Sports master girhus  
 XXL = Ekstra Ekstr:HDB =Heavy duty, girhus  
 C = Kontra Roterende Girhus

AM= Adv. Motor opph.  
 DS= Digital gass+gir  
 MS = Mek. Gass+gir

175-225 HK, V6 CMS og V8 CMS. Hydraulisk styring og elektro hydraulisk styring er en opsjon. Til Verado er elektro hydraulisk styring standard.



Ver. 1 Rev. 23.09.2021  
Det tas forbehold om trykfeil

MERCURY - V6 og V8 ProXS				Veiledene priser 01.10.2021		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva	Veil inkl. mva	
V6 og V8 CMS						
11750001A	175 L PXS MS	V6	215	181 840	227 300	
11750002A	175 XL PXS MS	V6	220	181 840	227 300	
12000035A	200 L PXS DS TM	V8	230	196 560	245 700	
12000037A	200 XL PXS DS	V8	235	196 560	245 700	
12250053A	225 L PXS DS TM	V8	230	215 040	268 800	
12250055A	225 XL PXS DS	V8	235	210 400	263 000	
12500094A	250 L PXS DS TM	V8	230	213 120	266 400	
12500096A	250 XL PXS DS	V8	235	213 120	266 400	
12500099A	250 CXL PXS DS	V8	235	213 120	266 400	
13000177A	300 L PXS DS TM	V8	230	235 840	294 800	
13000179A	300 XL PXS DS	V8	235	235 840	294 800	
13000181A	300 CXL PXS DS	V8	235	235 840	294 800	



Veiledene priser for Mercury 450R er et eksempel og kan variere fra ulike installasjoner

Ver. 1 Rev. 23.09.2021  
Det tas forbehold om trykkløst

MERCURY - R450		Veiledene priser 01.10.2021			MY2022
Varenr	Motor	Mod	Farge	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva
14500071A	R450L HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500073A	R450XL HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500075A	R450XXL HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500072A	R450CL HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500074A	R450CXL HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500076A	R450CXXL HDC AM DS		BLACK	470 480	588 100
14500055A	R450L HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500057A	R450XL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500059A	R450XXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500056A	R450CL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500058A	R450CXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500060A	R450CXXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500007A	R450L SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500009A	R450XL SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500011A	R450XXL SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500008A	R450CL SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500010A	R450CXL SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500012A	R450CXXL SM AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500013A	R450L SMC AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500014A	R450XL SMC AM DS		BLACK	496 800	621 000
14500055A	R450L HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500057A	R450XL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500059A	R450XXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500056A	R450CL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500058A	R450CXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500060A	R450CXXL HDC JP	JPO	BLACK	470 480	588 100
14500021A	R450L SM AM RT DS		BLACK	510 080	637 600
14500023A	R450XL SM AM RT DS		BLACK	510 080	637 600
14500022A	R450CL SM AM RT DS		BLACK	510 080	637 600
14500024A	R450 CXL SM AM RT DS		BLACK	510 080	637 600
14500077A	R450L HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500079A	R450XL HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500081A	R450XXL HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500078A	R450CL HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500080A	R450CXL HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500082A	R450CXXL HDC CW AM DS		White (Cold)	478 000	597 500
14500061A	R450L HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500063A	R450XL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500065A	R450XXL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500062A	R450CL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500064A	R450CXL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500066A	R450CXXL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500061A	R450L HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500063A	R450XL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500065A	R450XXL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500062A	R450CL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500064A	R450CXL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500
14500066A	R450CXXL HDC JP	JPO	White (Cold)	478 000	597 500