

HeatWork®
industrial heating solutions

HeatWork Winter-Insulation



NYHET!

3 og 7 lags isolasjon
Bedre isolasjonsevne

Spesialutviklet for
bygg- og anleggsbransjen



HW Winter-Insulation

Spesialutviklet og unik isolasjon for bygg og anleggsbransjen

HW Winter-Insulation: HeatWork har spesialutviklet isolasjonsmatter i fire ulike størrelser for bruk ved vinterarbeid. 3-lags matten brukes i all hovedsak som tilbehør til teletineren. Funksjonen vil da være å kanalisere varmen og energien nedover i grunnen som skal tines. 7-lags matten kan også brukes sammen med teletineren, men vil i hovedsak brukes til isolering av rør, grøfter, utgravde områder, bygningsisolasjon, herding, tildekking og frostsikring. Like enkel å bruke ved store som ved mindre jobber. Enkel å lagre.

HW Presenning

Solid og slitesterk presenning

HW Presenning: HeatWork har utviklet egne skreddersydde presenninger til allsidig bruk. Perfekt å benytte sammen med HW Winter-Insulations; den dekker over skjøter, beskytter mot vær og vind, samt tilfører vekt på mattene. Presenningen er produsert i slitesterk 620g/m² PVC duk. De innsydde festeanordningene gjør denne presenningen svært brukervennlig. To ulike størrelser gjør presenningen svært anvendelig til blant annet tildekking av grøfter/store areal og beskyttelse av materialer.

Unik konstruksjon:

Med 3 eller 7 lag isolasjon og reflekterende aluminiumsbelegg, oppnås en unik varmerefleksjon fra strålingsvarmen fra bakken. Dette gjør tine- og herdeprosessen mest mulig effektiv, tidsmessig og økonomisk. Mattens varighet er beregnet til én sesong - ved normal bruk.

Produktets egenskaper:

Fukt:	Tar ikke til seg fukt.
Holdbarhet:	Ingen kapillærsugende egenskaper. Værbestandig.
	Armert nylon, kryss-struktur som motstår slitasje.
Temperatur:	Fleksibel, selv i svært lave og høye temperaturer.

Tekniske spesifikasjoner:

Leveres sammenbrettet i pakke à 2 stk.
Materiale: 3 og 7 lag lukket polymer celleskum
Aluminiumsbelegg: 1 lag reflekterende

Bredde/lengde:	1,2 x 3 m	[7 lag]
	1,2 x 6 m	[7 lag]
	2 x 6 m	[3 lag]
	2 x 12 m	[3 lag]

Areal pr matte:	Fra 3,6 – 24 m ²
Vekt pr matte:	Fra 2,1 – 9,6 kg

Unik konstruksjon:

Den meget slitesterke presenningen optimaliserer tineprosessen ved bruk sammen med HeatWork-konseptet og HW Winter-Insulation. De innsydde festeanordningene gjør presenningene enkle å håndtere. Hver presenning er pakket separat i plast ved levering. Produsert i flere størrelser for å dekke grøft og store arealer.

Produktets egenskaper:

Fukt:	Fukt- og vannavvisende
Materiale:	Meget slitesterk 620g/m ² PVC-duk
Temperatur:	Tåler lave og høye temperaturer

Tekniske spesifikasjoner:

Leveres sammenbrettet i pose.

Bredde/lengde:	12 x 2,5 m
	7 x 5 m
	6 x 2,5 m
	7 x 1,5 m
	7 x 2,5 m
	4 x 3 m

Areal pr presenning:	10,5 m ² – 35 m ²
Vekt pr presenning:	8,4 kg – 24,5 kg



Bruksområder:

- Isolasjon ved tining
- Frostsikre byggegrunn og andre materialer
- Frostbeskytte/herde nystøpt betongdekke etc
- Frostsikre utgravde tomter

Les mer på: www.heatwork.com



Bruksområder:

- Dekke over skjøter og beskytte for vind. Dette for å minimere varmetap ved tining med HeatWork og bruk av HW Winter-Insulation.
- Tilfører vekt på HW Winter-Insulation mattene ved tining
- Beskytte nystøpt betong
- Dekke til forskalinger
- Dekke til byggematerialer

Våre vintermatter er testet under de tøffeste forhold

Riktige isolasjonsmatter er viktig for raskere tining!



HeatWork lanserer nå nye og kraftige vintermatter med unik kvalitet, styrke og isolasjonsevne:

- Hensiktsmessige dimensjoner, nå i flere størrelser
- 3 og 7 lags isolasjon
- Vannavvisende egenskaper
- Lav vekt, UV-bestandig
- Myke og fleksible
- Enkel forankring i hjørner (maljer)

Forhandler region sør:

NASTA®

Bommestad Industriområde, 3370 Larvik.
Telefon 33 13 26 00 • www.nasta.no

Produsent og forhandler region nord:

HeatWork®
industrial heating solutions

Teknologiveien 5, 8502 Narvik • post@heatwork.com
Telefon 76 96 58 90 • www.heatwork.com