

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

|   |   |
|---|---|
| <b>1.1. Produktidentifikasjon</b>   |   |
| Produktnavn   | TEPPE & MØBELRENS   |
| Produktnr.  | 25 liter: Pr. nr.: 11125, 5 liter: Pr. nr.: 11105, 1 liter: Pr. nr.: 11101  |
| Deklarasjonsnr.   | Selger under 100 liter i året.  |
| Unik formelidentifikator (UFI)  | Ingen.  |
| <b>1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot</b> |   |
| Produktgruppe   | Alkalisk rengjøringsmiddel  |
| Kjemikaliet bruksområde   | Vaskemiddel spesielt til bruk i tepperensmaskiner og ved vask av tekstiler. |
| <b>1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet</b>                              |   |
| Produsent   | Ing. Thor Marcus Kjemiske AS  |
| Adresse   | Østre Aker vei 205<br>0975 OSLO<br>NORGE                                    |
| Telefon   | 23 25 98 00: kl. 08.00-16.00  |
| Fax   | 23 25 98 10   |
| E-post  | post@marcuskjemiske.no  |
| Hjemmeside  | www.marcuskjemiske.no   |
| Org. nr.  | NO 934 003 349 MVA  |
| Utarbeidet av   | Truls Marcus  |
| <b>1.4. Nødtelefon</b>  |   |
| Nødtelefon  | Giftinformasjonssentralen -24timer: Tlf: 22 59 13 00                        |

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>2.1. Klassifisering av stoffblandingen</b>        |                                     |
| Klassifisering ihht. CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] | Klassifisering:<br>Eye Dam. 1; H318 |
| Stoffblandingsens farlige egenskaper                 | Gir alvorlig øyeskade.              |
| Klassifiseringsmerknader                             |                                     |
| <b>2.2. Merkingselementer</b>                        |                                     |
| <b>Farepiktogrammer (CLP)</b>                        |                                     |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sammensetning på merkeetiketten | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-: 1-5%<br>1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts: 1-5%<br>C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat: 1-5%<br>Tetrakaliumpyrofosfat: 1-5% |
| Varselord                       | Fare.   |
| H-setninger                     | H318 Gir alvorlig øyeskade.   |
| P-setninger                     | P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.   |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p>P260 Ikke innånd aerosoler.</p> <p>P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.</p> <p>P302 + P334 VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.</p> <p>P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.</p> <p>P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.</p> |
| <b>Annen merkeinformasjon</b> | <p>Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:</p> <p>5-15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer.</p> <p>&lt; 5 % amfotært overflateaktivt stoff.</p> <p>&lt; 5% Tetrakaliumpyrofosfat</p>  |
| <b>2.3 Andre farer</b>        |   |
| <b>PBT / vPvB</b>             | PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.  |

### Avsnitt 3: Sammensetning / opplysning om bestanddeler

| <b>3.2. Stoffblandinger</b>   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Komponentnavn   | Identifikasjon   | Klassifisering (1272/2008/EC)               | Innhold (%) |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-   | CAS-nr.: 160875-66-1   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318      | 1-5 %       |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | CAS-nr.: 147170-44-3<br>EC-nr.: 931-333-8<br>Reach reg. nr. 01-2119489410-39 | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412 | 1-5 %       |
| C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat  | CAS-nr.: 69227-22-1  | Eye Irrit. 2; H319                          | 1-5%        |
| Tetrakaliumpyrofosfat   | CAS-nr.: 7320-34-5<br>EC-nr.: 230-785-7<br>Reach reg. nr. 01-2119489369-18   | Eye Irrit. 2; H319                          | 1-5 %       |

**Komponentkommentarer** | Se avsnitt: 16 for forklaring av faresetninger (H).

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

| <b>4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak</b> |   |
|---|---|
| <b>Generelt</b>                               | I tvilstilfelle bør lege kontaktes.   |
| <b>Innånding</b>                              | Den skadde bringes bort fra eksponeringskilden og til frisk luft. Skyll nese og munn med vann.<br>Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.  |
| <b>Hudkontakt</b>                             | Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann. Smør inn huden med en fet krem etter at middelet er vasket bort. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.   |
| <b>Øyekontakt</b>                             | Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege ved behov.  |
| <b>Svelging</b>                               | Skyll munnen med vann og drikk vann, melk, eller brus (Cola) eller andre sure drikker. Melk virker smørende på svelg og hals. Sure drikker nøytraliserer alkaliene i vaskemiddelet. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege. |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|   |   |
|---|---|
| <b>4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket</b>                              |   |
| <b>Medisinsk informasjon</b>  | Alkalisk vaskemiddel med pH-verdi ca 9 i bruksløsning.  |
| <b>Akutte symptomer og virkninger</b>   | Produktet kan irritere luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Produktet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Avfetter huden. Kan gi sprekkeformasjoner og fare for eksem. Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake alvorlig svie og smerte i øynene. Svelging: Kan irritere munn, svelg og fordøyelseskanalen. |
| <b>Forsinkede symptomer og virkninger</b>   | Samme som de akutte symptomene.   |
| <b>4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig</b> |   |
| <b>Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig</b>      | Fare for varig øyeskade dersom ikke øyeskylling settes i gang omgående. Kontakt lege. Ved tvil eller vedvarende symptomer søk legehjelp   |
| <b>Annen informasjon</b>  | Ingen spesiell, se avsnitt 4.1.   |

## Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukking

|   |   |
|---|---|
| <b>5.1. Brannslukningsmidler</b>                            |   |
| <b>Passende brannslukningsmidler</b>                        | Velges i forhold til omgivende brann. Kan benytte: CO <sub>2</sub> , pulver, vanntåke eller skum.                         |
| <b>Uegnete brannslukningsmidler</b>                         | Bruk ikke samlet vannstråle.  |
| <b>5.2. Spesielle farer som stoffblandingen kan medføre</b> |   |
| <b>Brann- og eksplosjonsfarer</b>                           | Produktet er ikke brennbart.  |
| <b>Farlige forbrenningsprodukter</b>                        | Helsefarlige damper: Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Karbonmonoksid (CO).   |
| <b>5.3. Råd til brannmannskaper</b>                         |   |
| <b>Personlig verneutstyr</b>                                | Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| <b>Annen informasjon</b>                                    | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.   |

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

|  |   |
|--|---|
| <b>6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner</b> |   |
| <b>Sikkerhetstiltak for beskyttelse av personell</b>                       | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Hold emballasjen lukket når den ikke er i bruk. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.   |
| <b>6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b>                     |   |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø</b>                               | Hold emballasjen lukket når den ikke er i bruk. Ved store lekkasjer tettes sluk for å hindre avrenning til kloakk. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn.  |
| <b>6.3. Metoder for opprydding og rengjøring</b>                           |   |
| <b>Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning</b>                  | Små mengder søl: Spyl området med rikelige mengder vann. Større mengder: Pump eller øs opp væsken alternativt absorber det opp i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Nøytraliser med en svakt sur løsning, f.eks. sitronsyreoppløsning. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. |
| <b>6.4. Referanse til andre seksjoner</b>                                  |   |
| <b>Andre anvisninger</b>   | Se også avsnitt 8 og 13.  |

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|  |  |
|--|--|
| <b>7.1. Forholdsregler for sikker håndtering</b>                                   |  |
| <b>Håndtering</b>  | Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Bruk egnet vaskeutstyr som automatisk tynner produktet ved bruk. Bruk skum-påleggingsutstyr, da denne påleggingsformen hindrer tåkedannelse av produktet under pålegging. Sørg for god ventilasjon. Bruk av hensiktsmessig maske må vurderes ved arbeid i dårlig ventilerte rom. Flytt aldri en full kanne uten at korken er skrudd på. En full kanne kan sprute ut av halsen når du setter den ned uten kork. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. |
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b>  | Vask hendene etter kontakt med produktet. Bytt tilsølte klær og ta av verneutstyr før eventuelle måltider. Ikke røyk, drikk eller spis på arbeidsplassen.  |
| <b>7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter</b> |  |
| <b>Oppbevaring</b>   | Lagres i lukket emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn.   |
| <b>Råd angående samlagring</b>   | Lagres adskilt fra: Sterke syrer   |
| <b>Lagringstemperatur</b>  | Verdi: < 35 °C   |
| <b>Kommentar, Lagringstemperatur</b>   | Lagres frostfritt.   |
| <b>7.3 Spesifikk bruk</b>  |  |
| <b>Spesielle bruksområder</b>  | Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.   |

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

**1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salt: (CAS: 147170-44-3)**

DNEL

Arbeidere - Hud; Lang tid, systemiske effekter: 12,5 mg/kg kroppsvekt/dag

Arbeidere - Innånding; Lang tid, systemiske effekter: 44 mg/m<sup>3</sup>

Alminnelig befolkning - Oralt; Lang tid, systemiske effekter: 7,5 mg/kg kroppsvekt/dag

Alminnelig befolkning - Hud; Lang tid, systemiske effekter: 7,5 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC

- Ferskvann; 0,0135 mg/l

- Sjøvann; 0,00135 mg/l

- Sediment (Ferskvann); 1 mg/kg dwt

- Sediment (Sjøvann); 0,1 mg/kg dwt

- Jord; 0,8 mg/kg dwt

- STP; 3000 mg/l

**Tetrakaliumpyrofosfat: (CAS-nr.: 7320-34-5)**

DNEL

Arbeidere - Innånding; Lang tid, systemiske effekter: 17,63 mg/m<sup>3</sup>

Alminnelig befolkning - Innånding; Lang tid, systemiske effekter: 7,5 mg/m<sup>3</sup>

PNEC

- Ferskvann; 0,05 mg/l

- Sjøvann; 0,005 mg/l

- STP; 50 mg/l

## 8.2. Eksponeringskontroll/Personbeskyttelse

|   |  |
|---|--|
| <b>Begrensning av eksponering på arbeidsplassen</b> | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.<br>Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med |
|---|--|

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|  |   |
|--|---|
|  | leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.   |
| <b>Forebyggende tiltak</b>                 | Ved arbeid med høytrykksspyling i lengre tid bør man benytte ansiktsvern og verneutstyr. Ved arbeid inne skal det være god ventilasjon. Unngå søl på hud og i øynene. Benytt alltid kaldt vann under høytrykksvasking. Varmt vann vil skape mye damp problemer.   |
| <b>Åndedrettsvern</b>                      | Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A.   |
| <b>Referanser til relevante standarder</b> | NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking).  |
| <b>Øyevern</b>                             | Benytt godkjent øyevern (vernebriller) ved risiko for sprut. NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).   |
| <b>Ytterligere øyeverntiltak</b>           | Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).  |
| <b>Håndvern</b>                            | Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som kan gi informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet. Det anbefales at hanskene er laget av følgende materialer: Nitrilgummi: $\geq 0.38$ mm tykkelse og gjennomtregningstid $>480$ min. Det angitte hanskematerialet og gjennombruddstiden er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). |
| <b>Værneklær</b>                           | Ved vaskeprosesser som gir mye sprut benytt oljehyre/vernedrakt og gummistøvler. Skift tøyen hvis det blir vått. Smør inn huden med en fet krem på mulige eksponeringssteder.   |
| <b>Begrensning av miljøeksponering</b>     | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Vaskemiddelet skal gå igjennom en oljeutskiller ved industriell bruk.   |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.  |

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

| 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper |                         |  |                                     |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Produktets form</b>   | Væske                   | <b>Farge</b>                                 | Svakt gul                           |
| <b>Lukt</b>  | Lukt fra tensider       | <b>Luktterskel</b>                           | Ikke relevant                       |
| <b>pH (kons.)</b>  | < 9                     | <b>pH løsning</b>                            | 1 % løsning: ca 8-9                 |
| <b>Smelte/frysepunkt</b>   | 0 °C                    | <b>Kokepunkt</b>                             | 100°C                               |
| <b>Flammepunkt</b>   | Ikke relevant           | <b>Fordampingshastighet</b>                  | Ikke relevant                       |
| <b>Antennelighet</b>   | Ikke antennelig         | <b>Ekspløsjongrense</b>                      | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig |
| <b>Damptrykk</b>   | Ikke relevant           | <b>Damptetthet</b>                           | Ikke relevant                       |
| <b>Tetthet</b>   | 1,046 g/cm <sup>3</sup> | <b>Oppløselig i</b>                          | Vann                                |
| <b>Løselighet i vann</b>   | Uendelig                | <b>Fordelingskoeffisient; N-oktanol/vann</b> | Ikke utført                         |
| <b>Selvantenningsstemperatur</b>                                 | Selvantenner ikke       | <b>Nedbrytningstemperatur</b>                | > 35°C                              |
| <b>Viskositet</b>  | Som vann                | <b>Ekspløsjongegenskaper</b>                 | Ikke eksplosiv                      |
| <b>Oksidasjonsegenskaper</b>                                     | Ikke oksiderende        |  |                                     |

## 9.2. Andre opplysninger



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

Produktet er blandbart med vann.

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1. Reaktivitet</b>                     |  |
| <b>Reaktivitet</b>                           | Alkalisk reaksjon.   |
| <b>10.2. Kjemisk stabilitet</b>              |  |
| <b>Stabilitet</b>                            | Produktet er stabilt under normale forhold.<br>Skiller seg ved temp. over 35 °C og fryser ved 0 °C. Hvis produktet har skilt seg eller salter har falt ut, rist produktet lett sammen til en klar løsning. |
| <b>10.3. Mulighet for farlige reaksjoner</b> |  |
| <b>Farlige reaksjoner</b>                    | Vil ikke reagere.  |
| <b>10.4. Forhold som skal unngås</b>         |  |
| <b>Forhold som skal unngås</b>               | Ingen kjente farer.  |
| <b>10.5. Materialer som skal unngås</b>      |  |
| <b>Uforenlige materialer</b>                 | Sterke syrer – gir kraftig oppvarming  |
| <b>10.6 Farlige spaltningsprodukter</b>      |  |
| <b>Farlige spaltningsprodukter</b>           | Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.  |

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

|  |  |
|--|--|
| <b>11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger</b> |  |
| <b>Helsefareopplysninger:</b>                          |  |
| <b>Generelt</b>  | Liten fare for helseskade ved riktig industriell bruk, men øynene må spesielt beskyttes.<br>Alkaliske vaskemidler virker avfettende og uttørrende.<br>Stoffblandingen er ikke testet. Klassifiseringen er basert på de inngående stoffenes egenskaper. |
| <b>Akutte farer:</b>                                   |  |
| <b>Innånding</b>                                       | Alkaliske vaskemidler virker irriterende på luftveiene ved innånding av sprøytetåke og kan forårsake halsirritasjon og hoste.  |
| <b>Hudkontakt</b>                                      | Irriterer huden. Symptomer som rødhet og kløe i huden kan forekomme. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem.   |
| <b>Øyekontakt</b>                                      | Fare for alvorlig øyeskade. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Kan forårsake alvorlig svie og smerte.  |
| <b>Svelging</b>  | Alkaliske vaskemidler vil irritere svelg og spiserør og kan eventuelt gi magesmerte ved svelging.  |
| <b>Aspirasjonsfare</b>                                 | Det er ikke aspirasjonsfare for dette produktet.   |
| <b>Allergi</b>   | Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende.  |
| <b>Toksisitet - enkelteksponering</b>                  | Fettalkoholetoksilater er akutt toksiske i høye konsentrasjoner. Dette vaskemiddelet anses for ikke å være akutt toksisk da det inneholder lavere verdier av de nevnte stoffer.  |
| <b>Toksisitet - gjentatt eksponering</b>               | Unngå gjentatt eksponering.  |
| <b>Kreftfremkallende egenskaper</b>                    | Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende.  |
| <b>Mutagenitet</b>                                     | Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som mutagene.   |
| <b>Reproduksjonstoksisitet</b>                         | Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige.   |

### 11.1. Toksikologiske virkninger for Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (Eksperimentelle/beregnete data) (CAS-nr.: 160875-66-1)

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Akutt Toksisitet (Oral LD50)</b> | >300 – 2000 mg/kg Rotte, OECD 401 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|   |  |
|---|--|
| <b>Hudetsing/hudirritasjon kanin:</b>         | Svakt irriterende. (OECD Guideline 404)          |
| <b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon kanin:</b> | Fare for alvorlig øyeskade. (OECD Guideline 405) |

#### **Sensibilisering ved innånding**

**Sensibilitet i luftveiene** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Kimcellemutagenisitet**

Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Kreftfremkallende**

**IARC kreftfremkallende** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Reproduksjonstoksisk**

**Reproduksjonsskadelig –fruktbarhet** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering**

**STOT- enkel eksponering** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering**

**STOT- gjentatt eksponering** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### **Aspirasjonsfare**

**Innåndingsfare** Ingen fare forventet ved innånding.

#### **Øvrige informasjoner til toksisitet**

Produktet er ikke blitt testet. Opplysningene angående toksikologi er avledet fra produkter med liknende struktur eller sammensetning.

### **11.1. Toksikologiske virkninger for C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)**

#### **Produktinformasjon:**

**Akutt giftighet:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Hudetsing / Hudirritasjon:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:** Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:** Åndedrett sensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Hudsensibilisering:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Kreftframkallende egenskap:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Reproduksjonstoksisitet:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering):** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.



Ing. Thor Marcus Kjemiske AS  
www.marcuskjemiske.no



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering):** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Aspirasjonsfare:** Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Utfyllende opplysninger:** Ingen ytterligere data tilgjengelige

**Prøveresultat:**

**Akutt oral giftighet:** LD50: > 5 000 mg/kg, Arter: Rotte, Analogi

**Toksikologidata for komponentene:** C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat

**Akutt giftighet:**

**Akutt oral giftighet:** LD50: > 5 000 mg/kg, Arter: Rotte, Analogi

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:** Resultat: Irriterer øynene. Analogi

**11.1. Toksikologiske virkninger for 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)**

**Akutt Toksisitet (Oral LD50)** >2000 mg/kg Rotte, (Direktiv 92/69/EØF, B.1)

**Hudetsing/hudirritasjon**

**Dyredata**

Ikke klassifisert  
pH: ca 5

**Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon**

**Alvorlig øyeskade/irritasjon**

Gir alvorlig øyeskade.  
pH: ca 5

**Sensibilisering ved innånding**

**Sensibilitet i luftveiene**

Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

**Sensibilisering av huden**

**Hudallergi**

Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

**Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller**

**Arvestoffskadelig - in vitro**

Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

**Kreftfremkallende**

**IARC kreftfremkallende**

Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

**Reproduksjonstoksisk**

**Reproduksjonsskadelig –fruktbarhet**

Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).





|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

#### **Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering**

**STOT- enkel eksponering** Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

#### **Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering**

**STOT- gjentatt eksponering** Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

#### **Aspirasjonsfare**

**Innåndingsfare** Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt).

### **11.1. Toksikologiske virkninger for Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)**

#### **Akutt giftighet - oralt**

**Akutt giftighet oralt (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 2 440

**Art** Rotte

**ATE oralt (mg/kg)** 2 440

#### **Akutt giftighet - hud**

**Anmerkninger (hud LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub>>2000 mg/kg, Hud, Kanin OECD 402

#### **Akutt giftighet - innånding**

**Anmerkninger (innånding LC<sub>50</sub>)** LC<sub>50</sub>>1,1 mg/l, Innånding, Rotte OECD 403

#### **Hudetsing/hudirritasjon**

**Dyredata** Ikke irriterende. Kanin OECD 404

#### **Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon**

**Alvorlig øyeskade/irritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon. Kanin OECD 405

#### **Sensibilisering ved innånding**

**Sensibilitet i luftveiene** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet. Ikke sensibiliserende.

#### **Sensibilisering av huden**

**Hudallergi** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet. Ikke sensibiliserende. Mus OECD 429

#### **Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller**

**Arvestoffskadelig - in vitro** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet. Ames test Negativ. OECD 471

#### **Kreftfremkallende**

**IARC kreftfremkallende** Det er ingen holdepunkter for at produktet kan forårsake kreft.

#### **Reproduksjonstoksisk**

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

**Reproduksjonsskadelig –fruktbarhet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

**Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering**

**STOT- enkel eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

**Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering**

**STOT- gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

**Aspirasjonsfare**

**Innåndingsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

**Innånding**

Støv i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.

**Svelging**

Kan gi ubehag ved svelging.

**Hudkontakt**

Irritasjon av huden skal ikke oppstå om produktet brukes som anbefalt.

**Øyekontakt**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**11.2. Opplysninger om andre farer for C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

- Ingen data tilgjengelig for resterende stoffer i stoffblandingen

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger**

**12.1. Giftighet**

**Økotoksitet** Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

**12.1. Giftighet for Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)**

|   |  |
|---|--|
| Akvatiske virvelløse dyr:                 | EC50 /48 h): > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna<br>Analogi: Vurdering foretatt ut fra kjemisk sammenlignbare produkter.  |
| Vannplanter                               | Arter: Scenedesmus subspicatus<br>EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus<br>Analogi: Vurdering foretatt ut fra kjemisk sammenlignbare produkter. |
| Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:      | EC50 (0,5 h), bakterier<br>ikke bestemt  |
| Kronisk toksitet fisker:                  | NOEC > 1 mg/l<br>Litteraturangivelse.  |
| Kronisk toksitet akvatiske invertebrater: | Ingen eksisterende data.   |



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

### 12.1. Giftighet for C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

**Produktinformasjon: Ekotoksikologibedømmelse:**

**Økologisk tilleggsinformasjon:** Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.

**Prøveresultat**

**Giftighet for fisk:** LC50: > 1 - 10 mg/l, Eksponeringstid: 96 t, Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret), Metode: OECD Test-retningslinje 203,

**Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann:** EC50: > 1 - 10 mg/l, Eksponeringstid: 48 t, Arter: Daphnia Magna (magna-vannloppe), Metode: OECD Test-retningslinje 202.

**Giftighet for alger:** EC50: > 1 - 10 mg/l, Eksponeringstid: 72 t, Arter: Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikroalge), Metode: OECD Test-retningslinje 201

**Komponenter:**

**Prøveresultat C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat**

**Giftighet for fisk:** LC50: 6,7 mg/l, Eksponeringstid: 96 t, Arter: Fisk

**Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann:** EC50: 7,6 mg/l, Eksponeringstid: 48 t, Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe).

**Giftighet for alger:** IC50: 4,41 mg/l, Eksponeringstid: 72 t, Arter: alge

### 12.1. Giftighet for 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

**Fisketoksisitet:**

LC50 > 1 - 10 mg/l, Pimephales promelas (Screening (i henhold til OECD 203))

**Akvatiske virvelløse dyr:**

EC50 > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1)

**Vannplanter:**

EC50 > 1 - 10 mg/l, Desmodesmus subspicatus (OECD-Guideline 201)

**Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:**

ECO > 100 mg/l, Pseudomonas putida (OECD Guideline 209)

**Kronisk toksisitet fisker:**

NOEC > 0,1 - 1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-Richtlinie 210)

**Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:**

NOEC > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211)

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

### 12.1. Giftighet for Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

#### Miljøforurensning

Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet. Imidlertid kan store eller hyppige utslipp ha skadelige effekter på miljøet.

#### Giftighet

Ikke ansett som giftig for fisk.

#### Farlig for vannmiljøet — akutt,

Akutt giftighet – fisk: LC50, 96 timer: > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) OECD 203

Akutt giftighet - virvelløse dyr: EC<sub>50</sub>, 48 timer: 100 mg/l, Daphnia magna

Akutt giftighet – vannplanter: EC<sub>50</sub>, 72 timer: >100 mg/l, Alger, EC<sub>50</sub>, 72 timer: > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus OECD 201

Akutt giftighet – mikroorganismer: EC<sub>50</sub>, 3 timer: >1000 mg/l, Aktivert slam OECD 209

#### Farlig for vannmiljøet — kronisk

Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet

NOEC, 96 timer: =100 mg/l, Fisk

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-) (CAS-nr.: 160875-66-1)

Opplysninger om eliminerbarhet:

>= 90 % vismut-aktiv substans (mod. OECD 303A)

Analogi: Vurdering foretatt ut fra kjemisk sammenlignbare produkter.

> 60 % CO<sub>2</sub>-dannelse av teoretisk verdi (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Biologisk lett nedbrytbar.

Analogi: Vurdering foretatt ut fra kjemisk sammenlignbare produkter.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

#### Biologisk nedbrytbarhet:

**Resultat:** Lett biologisk nedbrytbar. Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

#### Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminering (H<sub>2</sub>O):

Biologisk lett nedbrytbar (i henhold til OECD-kriterier).

Godt eliminerbar fra vann.

#### Opplysninger om eliminerbarhet:

(Vedlegg III, del A) Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 om vaske - og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.

### 12.3. Bioakkumuleringspotensial: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:  
Akkumulasjon i organismer forventes ikke.

### 12.3. Bioakkumuleringspotensial: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

**Bioakkumulering:**  
Bioakkumulering er lite sannsynlig.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:  
Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne: Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

**Bioakkumulativt potensiale:** Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.  
**Fordelingskoeffisient:** Ingen tilgjengelig informasjon.

### 12.4. Mobilitet i jord: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)

Vurdering av transport mellom miljøområder:  
Flyktighet: Fra vannoverflaten fordampes stoffet ikke til atmosfæren.  
Adsorpsjon i jord: En binding til fast jord er mulig.

### 12.4. Mobilitet i jord: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

**Mobilitet:**  
Ingen data tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

Vurdering av transport mellom miljøområder:  
Adsorpsjon i jord: Adsorpsjon til faste jordpartikler kan forventes.

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

#### 12.4. Mobilitet i jord: Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

**Mobilitet:** Produktet er løselig i vann.

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

**PBT- og vPvB-vurdering:**

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet inneholder ingen stoffer, som oppfyller PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriteriene (veldig persistente/veldig bioakkumulerende). Egenklassifisering

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering: Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

**Resultater av PBT og vPvB bedømming:**

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)

- Ingen data tilgjengelig

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

**Vurdering:**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

- Ingen data tilgjengelig

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper: Tetrakaliumpyrofosfat (CAS-nr.: 7320-34-5)

- Ingen data tilgjengelig

### 12.7. Andre skadevirkninger: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-omega.-hydroxy- (CAS-nr.: 160875-66-1)

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

#### Øvrig informasjon angående spredning og rester:

Ved behandling eller utslipp av avløpsvann i biologiske renseanlegg skal de lokale og offentlige forskrifter og bestemmelser overholdes.

#### Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Ved korrekte utslipp av mindre konsentrasjoner i adapterte biologiske renseanlegg forventes ingen forstyrrelser av aktivslammets nedbrytningsaktivitet. Produktet må ikke slippes ut i vassdrag uten forbehandling. Produktet er ikke testet. Opplysningene om økotoksikologi er avledet fra produkter med liknende struktur eller sammensetning.

### 12.7. Andre skadevirkninger: C10-16 Alkohol etoksilat propoksilat (CAS-nr.: 69227-22-1)

#### Biokjemisk sustoffbehov (BOD):

Ingen data tilgjengelig

### 12.7. Andre skadevirkninger: 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts (CAS-nr.: 147170-44-3)

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

### 12.7. Andre skadevirkninger: Tetrakaliumpyrofosfat (Cas-nr.: 7320-34-5)

Andre skadelige effekter: Ikke fastslått

## Avsnitt 13: Disponering

|   |  |
|---|--|
| <b>13.1. Avfallsbehandlingsmetoder</b>      |  |
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet  | Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.                   |
| Produktet er klassifisert som farlig avfall | Ja.  |
| Avfallskode EAL                             | EAL: 0706 Avfall fra PBDB av fettstoffer, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk.   |
| NORSAS                                      | 7133 Rengjøringsmidler.  |
| Egnede metoder til fjerning av produktet    | Små mengder fortynnes med vann og eller nøytraliseres med fortynnet syre og skylles vekk. Større mengder samles opp og nøytraliseres med et surt middel. Restene leveres til deponi for destruering. |



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

#### Avsnitt 14: Transportopplysninger

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1. UN-nummer</b>  |  |
| Farlig gods   | Ikke farlig gods i forbindelse med transport under ADR, RID, IMDG og IATA/ICAO regler. |
| <b>14.2. UN forsendelsesnavn</b>  |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |
| <b>14.3. Transport fareklasse</b>   |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>   |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>   |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |
| <b>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                                       |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |
| <b>14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket</b> |  |
| Kommentar   | Ikke relevant.   |

#### Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser

|   |   |
|---|---|
| <b>15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgiving om sikkerhet, helse og miljø for stoffblandingen</b> |   |
| Referanser  | <p>Gjeldende forskrifter pr. dags dato:</p> <p>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR 2004-06-01 nr. 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med senere endringer; §§2-12, 2-14, Vaskemidler.</p> <p>Opplysninger fra råvareleverandører.</p> |
| <b>15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet</b>   |   |
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført   | Nei   |

#### Avsnitt 16: Andre opplysninger

|  |  |
|--|--|
| Endringer i seksjon fra sist utgivelse | 1.   |
| Brukte forkortelser og akronymer       | <p>PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)</p> <p>vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende</p> <p>LC: Dødelig konsentrasjon (Lethal Concentration)</p> <p>LD: Dødelig dose (Lethal Dose)</p> <p>EC: Effektiv konsentrasjon</p> |
| Litteraturhenvisninger og datakilder   | Alle stoffenes data som inngår i produktet er hentet fra sikkerhetsdatablad levert av råvareleverandører. Se også avsnitt 15.1.  |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|   |   |
|---|---|
| <b>Klassifisering ihht. CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]</b> | Klassifisering:<br>Eye Dam. 1; H318   |
| <b>Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3).</b> | H302 Farlig ved svelging.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  |
| <b>Leverandørens anmerkninger</b>                           | Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Produktet tynnes med vann før bruk. En bruksløsning av dette produktet vil være klassifisert som "ikke merkepliktig". |
| <b>Emballasje</b>   | Ing. Thor Marcus Kjemiske AS er tilsluttet Grønt Punkt (tidligere Materialretur). Info. om leveringsted av plastkanner kan fås på Grønt Punkts kundetelefon 22 12 15 00.  |
| <b>Erstatter SIKKERHETS-DATABLAD av</b>                     | 25.10.2022  |
| <b>Første gang utgitt</b>                                   | 22.12.2003  |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

### Identitet til eksponeringsscenarioet

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Komponentnavn             | <b>1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts</b> |
| REACH registreringsnummer | 01-2119489410-39   |
| CAS nummer                | 147170-44-3  |
| EC nummer                 | 931-333-8  |

### Avsnitt 1: Eksponeringsscenario

#### Forbrukersluttbruk av formulerte produkter som inneholder 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts

|   |                    |
|---|--------------------|
| Use descriptors                             | PC31, PC35         |
| Prosesser, oppgaver, aktiviteter som dekkes | Bruk av forbrukere |

### Avsnitt 2: Driftsforhold og risikostyringstiltak

#### 2.1.1. Underscenario som styrer forbrukerens sluttanvendelse (PC31)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PC31 | Poleringsmidler og voksblandinger |
|------|-----------------------------------|

#### Produktegenskaper

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fysisk form produkt              | Fast emne, Væske                           |
| Konsentrasjon av stoff i produkt | Konsentrasjon av stoff i produkt : max 2 % |
| Støvtilstand                     | Fast stoff med liten nedstøving            |
| Flyktighet                       | Væske, Lav (<0.031 kPa)                    |

#### Driftsforhold

|   |   |  |
|---|---|--|
| Mengder brukt                             | Regional bruksmengde                          | 965 T<br>Data levert av industri   |
|   | Daglig mengde brukt per innbygger             | 0,132 g<br>TGD Standardverdi   |
|   | Utslippsdager (dager/år):                     | 365 TGD<br>Standardverdi   |
|   | For hver bruksperiode, dekker mengder opptil: | 0,0004 - 10 g<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C20. Standardverdi   |
| Frekvens og varighet for bruk/eksponering | Bruk per dag                                  | 0,003 - 1<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C20 Standardverdi        |
|   | Eksponeringstid                               | 0,1 - 4 Std./Dag<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C20 Standardverdi |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| <b>Andre gitte driftsforhold som påvirker eksponering til forbrukere</b> | Respirasjonsvolum               | 20 - 33 m <sup>3</sup> /d<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C20 Standardverdi |
|  | Område for direkte hudkontakt   | 2082,5 cm <sup>2</sup><br>AISE REACT Verste tilfelle hypotese                             |
|  | Område for indirekte hudkontakt | 17600 cm <sup>2</sup><br>HERA Evalueringsmetode   |
|  | kroppsvekt                      | 60 kg<br>AISE REACT & ECETOC TRA.<br>Standardverdi  |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>Risikostyringstiltak</b>   |               |  |
| <b>Forhold og tiltak relatert til informasjon og råd om handlemåte til forbrukere</b>               | Ikke påkrevet |  |
| <b>Forhold og tiltak relatert til personlig beskyttelse, hygiene og evaluering av helsetilstand</b> | Ikke påkrevet |  |

### 2.1.2. Underscenario som styrer forbrukerens sluttanvendelse (PC35)

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>PC35</b> | Vask- og rengjøringsprodukter |
|-------------|-------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktgenskaper</b>                 |   |
| <b>Fysisk form produkt</b>              | Fast emne, Væske  |
| <b>Konsentrasjon av stoff i produkt</b> | Konsentrasjon av stoff i produkt : 2 - 20 %, Konsentrasjon etter fortyning for bruk : 0.02 - 15 % |
| <b>Støvtilstand</b>                     | Fast stoff med liten nedstøving   |
| <b>Flyktighet</b>                       | Væske, Lav (<0.031 kPa)   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Driftsforhold</b>                             |   |  |
| <b>Mengder brukt</b>                             | Regional bruksmengde                          | 965 T<br>Data levert av industri   |
|  | Daglig mengde brukt per innbygger             | 0,132 g<br>TGD Standardverdi   |
|  | Utslippsdager (dager/år):                     | 365 TGD<br>Standardverdi   |
|  | For hver bruksperiode, dekker mengder opptil: | 0,0004 - 10 g<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C1-C7, C12, C15. Standardverdi |
| <b>Frekvens og varighet for bruk/eksponering</b> | Bruk per dag                                  | 0,003 - 1<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C1-C7, C12, C15. Standardverdi     |
|  | Eksponeringstid                               | 0,167 - 4 Std./Dag   |

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|  |   |
|--|---|
|  | Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C1-C7, C12, C15. Standardverdi |
|--|---|

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| <b>Andre gitte driftsforhold som påvirker eksponering til forbrukere</b> | Respirasjonsvolum               | 20 - 33 m <sup>3</sup> /d<br>Data levert av industri. ECETOC TRA & AISE C1-C7, C12, C15. Standardverdi |
|  | Område for direkte hudkontakt   | 2082,5 cm <sup>2</sup><br>AISE REACT Verste tilfelle hypotese  |
|  | Område for indirekte hudkontakt | 17600 cm <sup>2</sup><br>HERA Evalueringsmetode  |
|  | kroppsvekt                      | 60 kg<br>AISE REACT & ECETOC TRA.<br>Standardverdi   |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>Risikostyringstiltak</b>   |               |  |
| <b>Forhold og tiltak relatert til informasjon og råd om handlemåte til forbrukere</b>               | Ikke påkrevet |  |
| <b>Forhold og tiltak relatert til personlig beskyttelse, hygiene og evaluering av helsetilstand</b> | Ikke påkrevet |  |

### Avsnitt 3: Beregnet eksponering og referanse til dens kilde

#### 3.1. Helse

##### Informasjon om scenarier som bidrar til eksponering

|       |  |
|-------|--|
| 2.1.1 | ECETOC TRA-verktøyet er brukt til å anslå forbrukerens eksponering, med mindre intet annet er angitt |
| 2.1.2 | ECETOC TRA-verktøyet er brukt til å anslå forbrukerens eksponering, med mindre intet annet er angitt |

#### 3.2. Miljø

Ingen tilgjengelig informasjon

### Avsnitt 4: Retningslinjer til nedstrømsbrukeren som skal kontrollere om han arbeider innenfor eksponeringsscenariets grenser

#### 4.1. Helse

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Orientering - Helse</b> | Forutsatte eksponeringer forventes ikke å overskride DN(M)EL når risikostyringstiltakene/driftsforholdene som er angitt i del 2, er implementert. Hvis |
|----------------------------|--|

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | andre risikostyringstiltak/driftsforhold tas i godtas, må brukerne sikre risikostyring minst til tilsvarende nivåer. |
| <b>Nettside</b> | <a href="http://www.ecetoc.org/tra">http://www.ecetoc.org/tra</a>  |

## 4.2. Miljø

### Orientering - Miljø

Ikke anvendelig for spredte anvendelser

|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

### Identitet til eksponeringsscenarioet

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Komponentnavn             | <b>Tetrakaliumpyrofosfat</b> |
| REACH registreringsnummer | 01-2119489369-18             |
| CAS nummer                | 7320-34-5                    |
| EC nummer                 | 230-785-7                    |

### Avsnitt 1: Eksponeringsscenario

#### Forbrukersluttbruk av formulerte produkter som inneholder TKPP

|  |  |
|--|--|
| Produktkategori (PC):                        | PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter  |
| Hovedområde                                  | SU21 Konsumentbruk   |
| Miljø - Kategorier for miljøfrisetelse [ERC] | ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen, innendørs) |
|  | ERC8b Utbredt bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen, innendørs)      |
|  | ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen, utendørs)  |
|  | ERC8e Utbredt bruk av reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen, utendørs)       |

### Avsnitt 2: Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell - Miljø 1)

#### Kontroll av miljøeksponering

|  |   |
|--|---|
|  | Ikke ansett som miljøfarlig.<br>Additional Good Practice Advice |
|--|---|

#### Produktegenskaper

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Form                          | fast , eller: Fast i løsning           |
| Opplysninger om konsentrasjon | Omfatter konsentrasjoner opp til 100%. |

#### Bruks-hyppighet og -varighet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Utslippsdager | 365 dager/år |
|---------------|--------------|

#### Risikostyrings-tiltak

|             |   |
|-------------|---|
| God praksis | Stoffet må behandles varsomt for å begrense utslipp. Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. |
|-------------|---|

#### Tekniske stedsbetingelser og tiltak for å redusere og begrense utslipp, luftutslipp

|      |  |
|------|--|
| Luft | Luftsyklon til støvsamling Våtrensere til fjerning av støv fra avgass-strømmen                       |
| Vann | Unngå at stoffet i uførtynnet form føres i avløpet på bruksstedet eventuelt gjenvinn stoffet derfra. |

#### Betingelser og tiltak til ekstern behandling av avfall

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Opplysninger om Destruksjon | Forbrenning, avhending eller gjenvinning på bestemt sted utenfor området |
|-----------------------------|--|



|             |                              |                            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
|             | <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>   |                            |
| Utgave: 6,2 | <b>TEPPE &amp; MØBELRENS</b> | Utgitt dato:<br>01.11.2022 |

Sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

## Avsnitt 2: Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell - Helse 1)

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b> |                        |
| <b>Form</b>              | fast , eller: Flytende |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering</b> |  |
| <b>Omgivelser</b>  | Innendørs/utendørs bruk.   |
| <b>Temperatur</b>  | Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt) |
| <b>Eksposisjonsvei</b>   | Innåndingen  |
| <b>Forbrukerinformasjon</b>  | Ingen spesifikke risikostyringstiltak er nødvendige.                         |

## Avsnitt 3: Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og risikokarakterisering utført.

## Avsnitt 3: Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Vurderingsforløp</b> | Consexpo-modellen er blitt brukt til måle forbrukereksposering, med mindre annet er angitt.   |
| <b>Eksponering</b>      | Flytende rengjøringsmiddel<br>Vaskemiddelpulver<br>Forberedelse av materialet før bruk<br>Forbruker - som kan innhaleres, over lang tid - systemisk : eksponering<br>0.00000000467 mg/m <sup>3</sup> , DNEL 10.87 mg/m <sup>3</sup> , RCR 0.00000000043 |
|                         | Flytende rengjøringsmidler<br>Forberedelse av materialet før bruk<br>Forbruker - som kan innhaleres, over lang tid - systemisk : eksponering<br>0.00000000304 mg/m <sup>3</sup> , DNEL 10.87 mg/m <sup>3</sup> , RCR 0.00000000028                      |
|                         | Flytende rengjøringsmidler<br>Ad hoc-bruk via utløsningspray, nedsenking osv. Forbruker - som kan innhaleres, over lang tid - systemisk : eksponering 0.0000115 mg/m <sup>3</sup> , DNEL 10.87 mg/m <sup>3</sup> , RCR 0.00000106                       |
|                         | Hudeksponering anses ikke relevant.   |