

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1692

Utstedt: 06.12.2011

Fornyet: 03.03.2020

Gyldig til: 01.04.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mix 2 ettgreps servantbatteri og vaskbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Boco Europe AS
Kjellstad Næringspark
Sankt Hallvarvs vei 3
3414 Lierstranda

Produsent

FEV S.r.l. Rubinetteria
Viale Gramsci, 10
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mix 2 ettgreps servantbatteri med sertifisert tilslutning og Mix 2 ettgreps vaskbatteri med svingbart utløp.

Følgende modeller inngår: 253601P og 257001P

Produktene kan også markedsføres under følgende navn: Alterna Pro med NRF nr. 4364957 og 4364958

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder