



FDV-Dokumentasjon

Torino og Roma Takdusjer



Torino og Roma Takdusj

Takdusj med dusjtermostat.

Dusjsett med toppdusj og hånddusj.
Rundt eller firkantet dusjhode og hånddusj
Avkapp bar dusjstang for høyde justering.
Dysene er laget med silikon for lett rengjøring.
Dusjslange er EN-godkjent spiralslange produsert i

- Mål :** Total lengde ca 950—1060mm
Avstand dusjstang senter takdusj 320mm
Dusjstang: Ø 21mm
- Utførelse:** Krom
- Tilbehør:** 150 cm Dusjslange
200 mm Rund takdusj og rund hånddusj
200 x 200 mm firkantet takdusj og firkantet hånddusj
Glider
- Godkjenning:** EN 1113:1997 (dusjslange)
- Merknader :** Språkløs monteringsanvisning
- Emballasje:** Dusjsettet pakkes i kartong

Tekniske spesifikasjoner

Varmtvanntilkobling : Max 85°C (Anbefalt 65°C)
Normalt statisk trykk : Max 5 Bar
Test trykk : 16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt
Vannmengde i L/Min : 18 liter (ved 3-5Kp trykk)
Støy i dB v/5Kp trykk : ca31,5dB

Garanti

Boco Europe AS følger norsk lov om kjøp og forplikter seg ikke ytterligere ut over dette om ikke annet er avtalt.
Det gis normalt 5 års garanti mot fabrikkasjons feil på produktene av produsent.. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet feil montering eller dårlig vedlikehold.

Torino og Roma Takdusjer med termostat

