


LYSUTSTYR

Utvalgte lysbjelker og lamper



2025



OSRAM

OSRAM FX125 GEN 2

LEDDL128-SP

Kr 1 596,-

12/24V 1300lm 270m (SP / spot)

Ny oppgradert Osram FX-serie LED lysbjelke med slett front, robust aluminiumshus og lyktglass av polykarbonat, høyeste støv- og vanntetthet, E-merket, m.m.

BxHxD (mm): 181,5 x 54 x 83



OSRAM FX250 GEN 2

LEDDL130-CB

Kr 1 996,-

LEDDL129-SP

Kr 1 916,-

12/24V 2520lm 320m (CB / kombo)

12/24V 2120lm 360m (SP / spot)

Ny oppgradert Osram FX-serie LED lysbjelke med slett front, robust aluminiumshus og lyktglass av polykarbonat, høyeste støv- og vanntetthet, E-merket, m.m.

BxHxD (mm): 309 x 54 x 83



OSRAM FX500 GEN 2

LEDDL132-CB SM

Kr 2 876,-

LEDDL131-SP SM

Kr 2 796,-

12/24V 3750lm 380m (CB / kombo)

12/24V 3930lm 470m (SP / spot)

Ny oppgradert Osram FX-serie LED lysbjelke med slett front, robust aluminiumshus og lyktglass av polykarbonat, høyeste støv- og vanntetthet, E-merket, m.m.

BxHxD (mm): 437 x 54 x 83



OSRAM FX750 GEN 2

LEDDL133-CB SM

Kr 3 916,-

12/24V 5990lm 450m (CB / kombo)

Ny oppgradert Osram FX-serie LED lysbjelke med slett front, robust aluminiumshus og lyktglass av polykarbonat, høyeste støv- og vanntetthet, E-merket, m.m.

BxHxD (mm): 692 x 54 x 83



OSRAM FX1000

OSR LEDDL114-CB SM

Kr 4 796,-

12/24V 8000lm 635m (CB / kombo)

Kombinert nær- og fjernlys, gir meget godt lys rundt bilen, og svært lang rekkevidde. 140W, 8000lm, IP69K, 12/24V. E-merket.

BxHxD (mm): 1074x49x82,9



OSRAM FX1250 GEN2

LEDDL134-CB SM

Kr 5 836,-

12/24V 11000lm 630m (CB / kombo)

Ny oppgradert Osram FX-serie LED lysbjelke med slett front, robust aluminiumshus og lyktglass av polykarbonat, høyeste støv- og vanntetthet, E-merket, m.m.

BxHxD (mm): 1202 x 54 x 83



OSRAM FX120S-WD

OSR LEDDL109-WD

Kr 716,-

12/24V 1100lm 36m

Kraftig rygge-/arbeidslys med god spredning og lang rekkevidde pakket inn i en solid, firkantet, slank og vanntett lykt. E-merket.

BxHxD (mm): 113,2 x 126,6 x 55,7 (uten fot)



OSRAM MX180-CB

OSR LEDDL111-CB

Kr 2 956,-

Robust LED-lykt med parklys. (CB / kombo)

6 kraftige LED med kombinert lysbilde gir lang rekkevidde og meget godt lys rundt bilen. 12/24V, IP69K, 3000lm. E-merket.

BxHxD (mm): 176 x 201 x 126



OSRAM MX240-CB

OSR LEDDL113-CB

Kr 4 156,-

Robust LED-lykt med parklys. (CB / kombo)

6 kraftige LED med kombinert lysbilde gir lang rekkevidde og meget godt lys rundt bilen. 12/24V, IP69K, 4000lm. E-merket.

BxHxD (mm): 261 x 251 x 150



SKILTPLATE-BRAKETT


OSR LEDDLACC103

Kr 519,-

Passer de fleste LED-bar og ekstralys.

Meget robust skiltplate brakett, produsert i sort pulverlakkert aluminium. Med sine mange monteringsalternativer passer den de fleste LED bar og ekstralys.

BxHxD (mm): 686x93x71



FX GEN 2 SERIE MONT.SETT

OSR LEDDL FX ACC101

Kr 159,-

Robuste fester i høy kvalitet.

Monteringssett for den nye Osram FX GEN2 serien LED lysbjelker. Bidrar til stor fleksibilitet ved montering. Robuste fester i høy kvalitet. Enkle å bruke.



LEDNINGSETT

1 LED-bar OSR LEDDLACC101 Kr 519,-

2 LED-lykter OSR LEDDLACC102 Kr 559,-

Kabelsett for tilkobling av LED-lys på bil.

Komplett 12V kabelsett med bryter og relé, for tilkobling av LED bar / LED lykter på bil. Laget i høy kvalitet, og med tanke på å forenkle installasjonen.



OSRAM VX180-SP DR

LEDDL123-SP DR

Kr 796,-

12/24V 2100lm 200m (SP / spot)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 168 x 74 x 62



OSRAM VX180-SP SR

LEDDL122-SP SR

Kr 876,-

12/24V 1400lm 320m (SP / spot)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 192 x 35 x 67



OSRAM VX250-CB DR

LEDDL117-CB DR

Kr 1 196,-

12/24V 2100lm 170m (CB / kombo)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 306 x 80 x 62



OSRAM VX250-SP SR

LEDDL115-SP SR

Kr 1 356,-

12/24V 1500 lm 318m (SP / spot)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 275 x 35 x 67



OSRAM VX500-CB DR

LEDDL118-CB DR

Kr 1 596,-

12/24V 4100lm 238m (CB / kombo)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 582 x 74 x 62



OSRAM VX500-SP SR


LEDDL116-SP SR

Kr 1 756,-

12/24V 2800lm 415m (SP / spot)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 526 x 36 x 67



OSRAM VX750-CB DR SM

LEDDL125-CB DR SM

Kr 2 396,-

12/24V 8000lm 340m 86W (CB / kombo)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 789 x 74 x 62



OSRAM VX750-CB SR SM

LEDDL124-CB SR SM

Kr 2 556,-

12/24V 4600lm 410m 85W (CB / kombo)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 778 x 35 x 67



OSRAM VX1000-CB DR SM

LEDDL121-CB DR SM

Kr 3 676,-

12/24V 10100 lm 385m 108W (CB / kombo)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 996 x 74 x 62



OSRAM VX1000-CB SR SM

LEDDL120-CB SR SM

Kr 4 156,-

12/24V 6000lm 525m 108W (CB / kombo)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 1031 x 43 x 67



OSRAM VX1250-CB DR SM

LEDDL127-CB DR SM

Kr 4 956,-

12/24V 13700lm 410m 138W (CB / kombo)

Robust og kompakt LED-bar. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 1272 x 74 x 62



OSRAM VX1250-CB SR SM

LEDDL126-CB SR SM

Kr 5 036,-

12/24V 8000lm 590m 153W (CB / kombo)

Robust LED-bar i slank design. E-merket. Kraftig hvitt lys på 6000 kelvin. Høyeste beskyttelse mot vann og støv, IP68 og IP69K. 45cm kabel med åpen ende.

BxHxD (mm): 1282 x 43 x 67



LYSBJELKER

LYSBJELKE KOMPAKT 40CM

L-B-500M.05

Kr 5 625,-

Kompakt lavtbyggende LED lysbjelke

Ti blinkmønstre. Magnetfeste og ledning med lighterplugg. Meget elegant lav design. Produsert i EU.

LxBxH (mm): 400x220x50



LYSBJELKE VARELLYS 54CM

L-B-601.05

Kr 8 640,-

Kompakt lysbjelke med ti blinkmønstre.

Ledning med lighterplugg. IP67. Beregnet for fast permanent montering, rustfrie bolter følger med. Universal for 12 og 24 volt. Produsert i EU.

LxBxH (mm): 540x220x90



LYSBJELKE LED 75CM

MBM1465

Kr 8 115,-

Suveren til følge- og redningsbiler. 12/24V

56 lyssterke dioder gir kraftig signallys. Firepunkts magnetfeste. Lighterplugg. Av/på-bryter på kontakten og velger for signaltipe. Mange forskjellige blinkmønstre, varselstrobe, vekselvis høyre/venstre roterende etc.

LxBxH (mm): 750x300x60 (H 90 over tak)



LYSBJELKE MINI LED 30CM

MBM1745

Kr 4 900,-

Kraftig gult lys og lavt strømtrekk.

Magnetfeste, 12/24V, 5 blinkemønstre. Strømtrekk kun 1,7 A ved 12 volt og 0,93 A ved 24 volt (når lampene lyser kontinuerlig).

LxBxH (mm): 300x176x62



LYSBJELKE MINI LED 42CM

MBM1755

Kr 6 625,-

Kraftig gult lys og lavt strømtrekk. LED.

Magnetfeste, 12/24V, 5 blinkemønstre. Strømtrekk kun 1,7 A ved 12 volt og 0,93 A ved 24 volt (når lampene lyser kontinuerlig).

LxBxH (mm): 420x277x83



LYSBJELKE LED 59CM

MBM1945

Kr 8 685,-

LED-lysbjelke med 8 blinkemønstre.

Magnetfeste, 12/24V.

LxBxH (mm): 587x300x98



LYSBJELKE LED 150CM

TBD1652

Kr 16 980,-

Suveren til følge- og redningsbiler.

Lyssterke tredjegenasjons LED dioder gir kraftig og sikkert signallys. Både 12 og 24 volt. 25 forskjellige blinkmønstre, varselstrobe, vekselvis høyre/venstre roterende etc.

LxBxH (mm): 150x300x136



LYSBJELKE LED 120CM

TBD8952

Kr 12 305,-

LED-lysbjelke.

12/24V, skruveste.

LxBxH (mm): 1450x390x90



LYSBJELKE LED BRED 145CM

TBD8952D

Kr 16 320,-

Til anleggsmaskiner og følgebiler etc.

Bred signallampe med kraftig og sikkert signallys. Festes med sidestrammere (som et vanlig takstativ). Bryterpanel med monitor for valg av blinkmønstre og velger for signaltipe. Mange forskjellige blinkmønstre, varselstrobe, vekselvis høyre/venstre roterende etc.

LxBxH (mm): 1450x390x90 (H 150 over tak)



LYSBJELKE LED 105CM

TBD9052

Kr 8 765,-

Utallige blinkmønstre. 12/24V

Skruveste. Utallige blinkmønstre fra eget betjeningspanel.

LxBxH (mm): 1050x120x46



LYSBJELKE LED 120CM

TBD9152

Kr 11 495,-

18 blinkemønstre, 12/24V, oransje lys.

Krokfeste, 2-knapps bryterboks, IP66, 4,5m kabel, 2,5m strømforsyningsledning.

LxBxH (mm): 1216x280x36



DEUTCH-SPLITTER

07179

Kr 345,-

Splitter med to hann og en hun.

Deutch-splitter som lar deg koble to hann-kontakter til en hun-kontakt. 265mm overgangskabel.



LED-BAR 24X5W

HP5W24SFL

Kr 6 345,-

Smal og kraftig LED-bar

Deutsch-kobling, IP68, 10 800lm

BxHxD (mm): 662,26x96,43x75,93



LED-BAR 14X10W

HP10W14SFL

Kr 11 985,-

Smal lysbarre med fantastisk lysmengde!

Deutsch-kobling, IP68, 9-32V. 12 600lm.

BxHxD (mm): 706,66x65,4x103,3



DOBBEL LED-BAR 20X5W

HP5W20DFL

Kr 5 495,-

Kraftig dobbel LED-bar

Deutsch-kobling, IP68, 9000lm

BxHxD (mm): 303x70,2x98,3



ARBEIDSLYS LED 9X3W

HPV10FL (Spreader) Kr 1 850,-
HPV10SPBLUE (Kaster) Kr 2 055,-

Støpt aluminiumshus

Deutsch-kobling, IP68, 1800lm

BxHxD (mm): 104x94x81

HPV10SPBLUE har blått lys.



ARBEIDSLYS LED 9X5W

HPV105WFL (Spreader) Kr 2 290,-
HPV105WSP (Kaster) Kr 2 290,-

Arbeidslykt i solid aluminiumshus.

Deutsch-kobling, 4050lm

BxHxD (mm): 104x94x81



ARBEIDSLYS LED 14X5W

HPV14145WFL (Spreader) Kr 2 935,-
HPV14145WSP (Kaster) Kr 2 655,-

Støpt aluminiumshus

Deutsch-kobling, 6300lm

BxHxD (mm):

150x94x74



ARBEIDSLYS LED 16X5W

HP505FL (Spreader) Kr 5 965,-
HP505SP (Kaster) Kr 5 965,-

Støpt aluminiumshus

Deutsch-kobling, IP68, 7200lm

BxHxD (mm):

131,2x125,8x105,76



ARBEIDSLYS LED 24X5W

HP705FL (Spreader) Kr 6 380,-
HP705SP (Kaster) Kr 6 380,-

Støpt aluminiumshus og polycarbonat linse

Deutsch-kobling, IP68, 10800lm

BxHxD (mm):

182x126x106



ARBEIDSLYS LED 60X5W

HPFL150WF (Wide fl.) Kr 12 585,-
HPFL150SPM (Kaster) Kr 12 585,-

Arbeidslykt i solid aluminiumshus.

Wide flood eller kaster marine,
IP68, 27 000lm

BxHxD (mm): 285,5x183,7x100,1



ARBEIDSLYS LED 1X10W

HP110FL (Spreader) Kr 1 665,-
HP110SP (Kaster) Kr 1 525,-

Støpt aluminiumshus og polycarbonat linse

Deutsch-kobling, IP68, 900lm

BxHxD (mm):

59x59x77



ARBEIDSLYS LED 2X10W

HP210FL (Spreader) Kr 2 645,-
HP210SP (Kaster) Kr 2 645,-

Støpt aluminiumshus og polycarbonat linse

Deutsch-kobling, IP68, 1800lm

BxHxD (mm):

130x109x80



ARBEIDSLYS LED

HML0727

Kr 650,-

Kompakt LED-lampe med 9x3 watt dioder.

Kraftig LED arbeidslykt i økonomiversjon.

12/24V, IP67, 6000K fargetemp., CE og

RoHS-sertifisert. Levetid opp til 30 000 timer.

LxBxH (mm): 128x110x55



VARELLYS ROTERENDE

460M/12-24.05	Magnet	146x166mm
461/12-24.05	Pigg	146x260mm
460/12-24.05	Flat	152x162mm

Kr 855,-
Kr 800,-
Kr 640,-

Roterende varsellampe. Leveres med kraftig magnetfot, fleksibelt piggfeste eller flat for permanent montering.

E9 godkjent. 12 eller 24 volt (bestemmes av lyspære).

NB! Leveres uten lyspære.

12V H1 lyspære	OSR 64150	Kr 49,-
24V H1 lyspære	OSR 64155	Kr 71,-



RESERVEGLASS 400-SERIEN

P460.05

Kr 101,-

Reserveglass til Dasteri 400-serien

Oransje glass.
NB! Kun glass!



VARELLYS LED

DSL-480M.05

Kr 1 875,-

Superkompakt flashlampe med magnetfot.

Kraftig signallampe med magnetfeste og lighterkontakt. 12/24V. Ti forskjellige blinkmønstre. E-merket og forstyrrer ikke radio/telefon (EMC godkjent). Produsert i EU. Diameter 11,2mm, høyde 48,5. Kabel 2,5m.



VARELLYS LED

DSL-480FL05

Kr 1 875,-

Superkompakt flashlampe med piggfeste.

Kraftig signallampe med fleksibelt piggfeste. Ti forskjellige blinkmønstre. E-merket og forstyrrer ikke radio/telefon (EMC godkjent). Produsert i EU.

Diameter 92mm, høyde 135mm.



VARELLYS LED

DLS-SFL.05

Kr 830,-

Svært lang levetid og lavt strømforbruk.

Lavtbyggende med standard piggsokkel og fleksibel stamme. 12 kraftige LED dioder. Kan brukes på en del elektriske trucker. Takler både 12 og 24 volt (maks 30V). Orange lys. CE merket.

Diameter 76mm, høyde 171mm.



VARELLYS LED

DLL-SFL05

Kr 890,-

Svært lang levetid og lavt strømforbruk.

Standard piggsokkel og fleksibel stamme. 12 stk kraftige LED dioder gir kraftig signal med svært lavt strømforbruk. Kan brukes på en del elektriske trucker. Takler både 12 og 24 volt (maks 30 volt). Orange lys. CE merket.

Diameter 76mm, høyde 213mm.



PIGGFESTE VARELLYS

411.02

Kr 226,-

Piggfeste m/bolt for varsellamper.

Passer alle lamper med piggfeste.

Høyde 100mm, Ø 24mm



TILHENGERBAKLYKT LED

DSL-4100PL

Kr 535,-

Baklykt for tilhenger, med skiltlys.

Baklys, stopplys, retningslys, refleksreflektor, skiltlys.
ECE-godkjent, IP67, 9-33V DC

BxHxD (mm): 100x100x34,7



TILHENGERBAKLYKT

4100

Kr 95,-

Universal baklykt for tilhenger.

Med baklys, stopplys, retningslys og skiltlys.
E2 godkjent, IP67.
Leveres uten pærer (2x21W, 1x5W)

BxHxD (mm): 106x108x50



BAKLAMPE LED 12/24V


DSL-182AR

Kr 675,-

LED baklykt med 3 funksjoner.

Blink, stopp og baklys-funksjon.
IP68, E4 godkjent.

Diameter 140mm, dybde 71,5mm



SKILTLYS LED

DSL-41A/12 (12V) **Kr 299,-**
 DSL-41A/24 (24V) **Kr 299,-**

Vannrett LED skiltlyslampe.
 E2 godkjent.

BxHxD (mm): 102x57x55



SKILTLYS

8060/41A **Kr 67,-**

Skiltlykt i plast.
 Pære 1x5W

BxHxD (mm): 100x54x54



SKILTLYS 2-PK

8060/42 **Kr 116,-**

Skiltlykt i plast, par.
 Pære 1x5W

BxHxD (mm): 78x34x31



VARELLYS LED

DSL-3SNA **Kr 1 185,-**

LED strobelykt.
 Klart glass, orange strobelys. 3 dioder

BxHxD (mm): 64,3x35x22,8



VARELLYS LED

DSL-GHST2A **Kr 2 405,-**
 DSL-GHST2AC (Chrome) **Kr 2 585,-**

Orange strobelys for optimal synlighet.
 Kommer i sett komplett med ledninger og rele.

BxHxD (mm): 144,8x45,8x26,9



VARELLYS LED 12/24V 86MM

LT135 **Kr 575,-**

Overflatemontert LED varsellys, 3x1W.
 12 blinkemønster, oransje lys, boltfeste, IP67.

LxBxH (mm): 86,2x27,6x16,2



VARELLYS LED 12/24V 132MM

LT1235 **Kr 1 035,-**

Overflatemontert LED varsellys, 12x1W.
 12 blinkemønster, oransje lys, boltfeste, IP67.

LxBxH (mm): 132,5x47x17,2



VARELLYS LED 12/24V 144MM

LT1935 **Kr 920,-**

LED varsellys med 4x1W dioder.
 12 blinkemønster, oransje lys, boltfeste, IP67.

LxBxH (mm): 144x42x40



VARELLYS LED 95MM

LTB155 **Kr 675,-**

3 kraftige dioder, 12 blinkmønster, IP67, 12/24V.

Signallampe (varsellys) med tre kraftige lysdioder. Flere lamper kan kobles sammen og blinke synkront.

LxBxH (mm): 95x40x31



VARELLYS LED 129MM

LTB175 **Kr 1 315,-**

6 kraftige dioder, 12 blinkmønster, IP67, 12/24V, lavtbyggende aluminiumshus.
 Signallampe (varsellys) med seks kraftige lysdioder. Lavtbyggende hus i aluminium. Flere lamper kan kobles sammen og blinke synkront.

LxBxH (mm): 129x28x16



VARELLYS LED 162MM

LTB195 **Kr 1 340,-**

6 kraftige dioder, 12 blinkmønster, IP67, 12/24V.

Signallampe (varsellys) med seks kraftige lysdioder. Plasthus med gummipakning. Flere lamper kan kobles sammen og blinke synkront.

LxBxH (mm): 178x44x33



MARKERINGSLYS LED 12/24V

DSL-610.367 **Kr 885,-**

Markeringslys med bøyd gummiarm.
Rød linse bakover, klar linse fremover.
Sprutsikker.
Leveres i par, en høyre, en venstre.

95mm bred fot,
191mm høyde totalt.



MARKERINGSLYS LED 12/24V

BD04 **Kr 457,-**

LED sidemarkeringslykt, IP67, leveres i par.
Boltfeste, rød/hvit.

LxBxH (mm): 112x58x117



MARKERINGSLYS LED 24V

542-0.07 **Kr 277,-**

Markeringslykt med 4 LED og klart glass.
Monteres normalt foran på bla. tilhenger.

BxHxD (mm): 111x42x38




SIDEMARKERINGSLYS

513-0-KA **Kr 54,-**

Rød og hvit sidemarkeringslykt.
For flat montering.
E2 godkjent, for 5W pære.

BxHxD (mm): 92x19x37



SIDEMARKERINGSLYS

513-1-KA **Kr 54,-**

Rød og hvit sidemarkeringslykt.
Fleksibel brakett for flat montering.
E2 godkjent, for 5W pære.

BxHxD (mm): 116x42x42



SIDEMARKERINGSLYS

513-2-KA **Kr 65,-**

Rød og hvit sidemarkeringslykt.
Fleksibel brakett for vinkelmontering.
E2 godkjent, for 5W pære.

BxHxD (mm): 116x42x61



SIDEMARKERINGSLYS

512-0-067 **Kr 54,-**

Rød og hvit sidemarkeringslykt.

BxHxD (mm): 58x43x39



SIDEMARKERINGSLYS

512-1-KA **Kr 54,-**

Rød og hvit sidemarkeringslykt.
Fleksibel brakett for flat montering.
E2 godkjent, for 5W pære.

BxHxD (mm): 102x43x39



MARKERINGSLYS LED 12/24V

543-0.06C **Kr 213,-**

Rød sidemarkeringslykt m/ refleks og LED.
For flat montering med hull for ledning på baksiden. Innebygget regulering for 12/24V.

BxH (mm): 109x43




MARKERINGSLYS LED 12/24V

543-0.07C **Kr 213,-**

Hvit sidemarkeringslykt m/ refleks og LED.
For flat montering med hull for ledning på baksiden. Innebygget regulering for 12/24V.

BxH (mm): 109x43




MARKERINGSLYS LED 12/24V

543-0.05C **Kr 213,-**

Sidemarkeringslykt med refleks og LED.
For flat montering med hull for ledning på baksiden. Innebygget regulering for 12/24V.

BxH (mm): 109x43



POS./SIDEMARK.LYKT GUL

560-0.05/12 (12V) **Kr 187,-**
 560-0.05/24 (24V) **Kr 196,-**
 560-0.05/24.5M (24V, 5m kab.) **Kr 284,-**

Markerings/posisjonslys med 6 LED, gul

Enkel montering på overflate, kun nødvendig med hull til skruer og ledning.
 E9 godkjent, vanntett.

BxHxD (mm): 96x20x6,4



POS./SIDEMARK.LYKT RØD

560-0.06/12 (12V) **Kr 196,-**
 560-0.06/24 (24V) **Kr 187,-**

Markerings/posisjonslys med 6 LED, rød.

Enkel montering på overflate, kun nødvendig med hull til skruer og ledning.
 E9 godkjent, vanntett.

BxHxD (mm): 96x20x6,4



POS./SIDEMARK.LYKT KLAR

560-0.07/12 (12V) **Kr 196,-**
 560-0.07/24 (24V) **Kr 187,-**

Markerings/posisjonslys med 6 LED, klar.

Enkel montering på overflate, kun nødvendig med hull til skruer og ledning.
 E9 godkjent, vanntett.

BxHxD (mm): 96x20x6,4




MARKERINGSLYS LED 24V

DSL-24.606 **Kr 194,-**

Markeringslys med 6 LED, rød

For bla. tilhenger.

BxHxD (mm): 89x34x24




MARKERINGSLYS LED 24V

530L-0.05 **Kr 160,-**

Sidemarkeringslykt med refleks, 1 LED.

For flat montering med hull på baksiden.

BxHxD (mm): 120x45x37




CANBUS MOTSTAND 12V

OSR LEDCBCTRL101 (5W) **Kr 263,-**
 OSR LEDCBCTRL102 (21W) **Kr 335,-**

Unngå feilmeldinger når LED pærer monteres.

LEDdriving Canbus Control Unit er en tilleggs-motstand som må brukes for å "lure" diagnosesystemet og dermed unngå feilmelding på enkelte bilmodeller.
 Kobles enkelt inn på ledningen i serie med LED pæren.

Koble 2 motstander i serie for 24V.



OSRAM PÆRESKAP MED 12V BILPÆRER

OSR AUTODISPLAY12V **Kr 9 723,-**


Osram pæreskap med alle bestselgerne samlet, passer perfekt både i butikk og på verkstedet!

22 forskjellige typer lyspærer, 181 totalt!



Ant.	Varenr	Beskrivelse	Veil. stk.
10	OSR 6411	C10W 12V 10W (12866) SV8,5-8 - 12V	18,-
10	OSR 6418	C5W 12V (12844) SV8,5-8 36MM - 12V	14,-
1	OSR 66140	D1S XENARC® (85415V) OEM - XENON	1 119,-
1	OSR 66240	D2S XENARC® (85122V) OEM - XENON	799,-
10	OSR 64150	H1 12V 55W OEM (12258) - 12V	49,-
9	OSR 64211	H11 12V 55W PGJ19-2 (12362) - 12V	223,-
10	OSR 64151	H3 12V 55W OEM (12336) BLISTER - 12V	49,-
7	OSR 64193	H4 12V 60/55W OEM (12342) - 12V	63,-
10	OSR 64210	H7 12V 55W OEM (12972) - 12V	119,-
1	OSR 64212	H8 12V 35W PGJ19-1 (12360) - 12V	207,-
6	OSR 9005	HB3 12V 60W P20D (9005) - 12V	127,-
6	OSR 9006	HB4 12V 51W P22D (9006) - 12V	127,-
10	OSR 7528	P21/5W 12V BAY15D (12499) - 12V	20,-
10	OSR 7506	P21W 12V BA15S (12498) - 12V	13,-
10	OSR 7507	PY21W 12V BAU15S (12496) AMBER - 12V	23,-
10	OSR 5007	R5W 12V 5W BA15S (12821) - 12V	12,-
10	OSR 5009NA	RY10W 12V BAU15S (12093) AMBER - 12V	36,-
10	OSR 3893	T4W 12V 4W BA9S (12929) - 12V	12,-
10	OSR 2721	W1,2W 12V T-5 (12516) - 12V	11,-
10	OSR 2821	W3W 12V 3W T-10 (12256) - 12V	11,-
10	OSR 2825	W5W 12V 5W T-10 (12961) - 12V	10,-
10	OSR 2827	WY5W 12V 5W T-10 (12396) AMBER - 12V	28,-

HALOGENPÆRER



Varenr	Beskrivelse	Pris
OSR 64150	H1 12V 55W P14.5s Original Line	49,-
OSR 64151-01B	H3 12V 55W PK22s Original Line	49,-
OSR 64193	H4 12V 60/55W P43t Original Line	63,-
OSR 64210	H7 12V 55W PX26d Original Line	119,-
OSR 64211	H11 12V 55W PGJ19-2 Original Line	223,-
OSR 64193NL-HCB	H4 12V 55/60W Night Breaker Laser Duo Box	398,-
OSR 64210NL-HCB	H7 12V 55W Night Breaker Laser Duo Box	478,-
OSR 64193NBS-HCB	H4 12V 60/55W P43t Night Breaker Silver Duo Box	199,-
OSR 64210NBS-HCB	H7 12V 55W PX26d Night Breaker Silver Duo Box	279,-

Varenr	Beskrivelse	Pris
OSR 66140	D1S 85V 35W PK32d-2 Xenarc Original Line	1 119,-
OSR 66150	D1R 85V 35W PK32d-3 Xenarc Original Line	1 196,-
OSR 66240	D2S 85V 35W P32d-2 Xenarc Original Line	799,-
OSR 66250	D2R 85V 35W P32d-3 Xenarc Original Line	876,-
OSR 66340	D3S 85V 35W PK32d-5 Xenarc Original Line	1 356,-
OSR 66440	D4S 42V 35W P32d-5 Xenarc Original Line	1 119,-
OSR 66450	D4R 42V 35W P32d-6 Xenarc Original Line	1 196,-
OSR 66540	D5S 12V 25W PK32d-7 Xenarc Original Line	3 116,-
OSR 66548	D8S 40V 25W PK32d-1 Xenarc Original Line	1 519,-

XENONPÆRER



SMÅPÆRER



Varenr	Beskrivelse	Pris
OSR 2721	W1,2W 12V 1,2W T5 Original Line	11,-
OSR 2825	W5W 12V 5W T10 Original Line	10,-
OSR 5007	R5W 12V 5W BA15s Original Line	12,-
OSR 6411	C10W 12V 10W SV8,5-8 41mm Original Line	18,-
OSR 6418	C5W 12V 5W SV8,5-8 36mm Original Line	14,-
OSR 7506	P21W 12V 21W BA15s Original Line	13,-
OSR 7507	PY21W 12V 21W BAU15s Amber Original Line	23,-
OSR 7515-02B	W21/5W 12V 21/5W T20 Original Line 2-pk	119,-
OSR 7528	P21/5W 12V 21/5W BAY15d Original Line	20,-

Varenr	Beskrivelse	Pris
OSR 2825DWP-02B	W5W 12V LED W2.1x9.5d 6000K 2-pk	159,-
OSR 3850CW-02B	T4W 12V LED 6000K BA9s Cool White 2-pk	239,-
OSR 5301CW	PS19W 12V LED 3W PG20-1 Cool White	223,-
OSR 6413DWP-01B	C10W 12V LED SV8.5-8 41mm 6000K	87,-
OSR 64210DWBRT-2HFB	H7 12V LED 19W 1700 lumen PX26d 2-pk	1 519,-
OSR 67219CW	H8 / H11 / H16 12V LED 82W PGJ19-1/2/3	959,-
OSR 7506DWP-02B	P21W 12V LED 2W BA15s 2-pk	319,-
OSR 7528DWP-02B	P21/5W 12V LED BAY15D 2-pk	279,-
OSR 64193DWINT	H4 12V LED-pære 1900/1350 lumen +350% 2-pk	2 236,-

LED-PÆRER



E-MERKEDE LED-PÆRER **NYHET!**

Godkjente, E-merkede LED-pærer til bil og MC

Med godkjente LED-pærer kan du nå, lovlig oppgradere bilen og motorsykkelen til et mer moderne og stilig utseende. Disse erstatter vanlige glødelamper.



Varenr	Beskrivelse	Pris
OSR 64150DWNB-2HFB	Godkjent H1 12V LED-pære 1550lm 2-pk	2 236,-
OSR 64193DWNB	Godkjent H4 12V LED-pære 1650/1000lm +230% 2-pk	2 799,-
OSR 64193DWNB-1HFB	Godkjent H4 12V LED-pære for MC 1650/1000lm 1-pk	1 439,-
OSR 64210DWNBG2-2HFB	Godkjent H7 12V LED-pære 1500lm 2-pk	2 159,-
OSR 2825DWNB-2HB	Godkjent 12V/5W T10 W5W LED stikkpære 2-pk	319,-

OSRAM MINI 250

OSR LEDIL401

Kr 479,-

Oppladbar arbeidslampe/lommelykt 250lm

Osram LEDinspect kombinert arbeidslampe og lommelykt. Lades enkelt via USB-C ladekontakt. 230V vegglader medfølger. Kraftig magnetfot og 180 grader justering



OSRAM MAX 500

OSR LEDIL402

Kr 799,-

Oppladbar arbeidslampe på 500lm, og UV-lys

Osram LEDinspect praktisk og kraftig oppladbar arbeidslampe og UV-lys. Lades enkelt via USB-C ladekontakt. Sterk magnetfot og 360 / 180 grader justering.



OSRAM UTILITY1000

OSR LEDIL407

Kr 719,-

Oppladbar arbeidslampe på 1000 lumen

Osram LEDinspect oppladbar, praktisk og allsidig arbeidslampe med kraftig lys og lang brukstid. 12V og 230V ladere medfølger.



OSRAM SLIM MAX1000

OSR LEDIL410

Kr 663,-

Oppladbar arbeidslampe på 1000 lumen

Osram LEDinspect oppladbar og praktisk arbeidslampe med kraftig lys, dimmer og lommelykt. Lades enkelt via USB-C ladekontakt. Sterk magnetfot og opphengskrok.



OSRAM LED HODELYKT

OSR LEDIL404

Kr 599,-

250 lumen, perfekt arbeidslys

Solid, oppladbar LED hodelykt fra Osram med COB lyskilde som gir jevnt lys og svært god lysspredning. Utstyrt med bevegelsessensor. Lades via USB type C.



GP DISCOVERY CHR35

GPB 455025

Kr 599,-

Oppladbar multifunksjons hodelykt.

Kan løses fra hodestropp og brukes som lommelykt. Er da svært kompakt med belteklips og magnetfeste. 600lm, IPX4, rekkevidde 130m, brenntid 60t. 1x18650 medfølger.



GP DISCOVERY C31X

GPB 450065

Kr 183,-

Massevis av lys i lommeformat.

Gripevennlig og solid, anodisert aluminiumhus. Med en lysstyrke på 85 lumen passer den like godt hjemme som på jobben.

100lm, IPX4, rekkevidde 75m, brenntid 2t. 1xAAA medfølger.



GP DISCOVERY LUPUS C32

GPB 450052

Kr 239,-

Liten og robust lommelykt.

Gripevennlig lommelykt med solid, anodisert aluminiumhus. Fokuserbar. To lysmoduser og en SOS-modus.

300lm, IPX4, rekkevidde 100m, brenntid 15t. 3xAAA medfølger.



GP DISCOVERY URSA CR41

GPB450053

Kr 519,-

Robust, oppladbar lommelykt.

Velegnet til både hjemmebruk og jobb. To lysmoduser og en SOS-modus. Vannbestandige konstruksjonen gir en solid lykt i all slags vær.

650lm, IPX7, rekkevidde 135m, brenntid 40t. 1x18650 medfølger.



VÅRT BREDE PROGRAM AV MERKENAVN ER VÅR FORDEL!



Carlube

SWF

NBS

NGK

CRC

EUROGLOBE Mobil ► BREMSI

**MANN
FILTER**

MAHLE



OPTIMAL

MOTIP

OSRAM

DAYCO

BEMA

www.bema.no

BEMA AS
Vardegaten 17, 4876 Grimstad
Tlf. 37 25 29 50 • E-post: bema@bema.no

Avd. OSLO
Strømsveien 177, 0664 Oslo
Tlf. 22 08 88 20 • E-post: bemaoslo@bema.no

Det tas forbehold mot eventuelle feil og prisendringer. Øreavrunding på priser.