

MOBIL OLJER

Mobil 1™



2023

Smøremidler til
Person-/varebil og
Tyngre Sektor



Motorolje

Med mer enn 30 års erfaring som spesialister og eksperter på utvikling av syntetiske smøremidler bak seg, har ExxonMobil de mest utviklede motoroljene til personbiler.

Girolje

Mobil smøremidler for drivlinjer som er utviklet for å imøtekomme svært strenge krav. De innovative drivlinjedesignene som er utviklet med dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen.

Mobil Boxx

Mobil Boxx representerer et konkurransefortrinn for våre merkevarer og våre kunder i markedet. Reduserer bl.a risikoen for utslipp på verksteder som fører til mindre svinn

Smøremidler til tyngre sektor

Med mer enn 30 års erfaring som spesialister og eksperter på utvikling av syntetiske smøremidler bak seg har ExxonMobils forsknings- og utviklingsingeniører gjort Mobil Delvac-serien med syntetiske smøremidler til noen av de mest velutviklede smøreproduktene til nyttekjøretøy som finnes på markedet.

Mobil Delvac-produktene møter (og overgår ofte) kravene som stilles av dagens produsenter av originalutstyr (OEM) og fagfolk som arbeider med nyttekjøretøy.

Emballasjeinformasjon

ANTALL PR KARTONG

1 LITER	12 STK
4 LITER	4 STK
5 LITER	4 STK



Mobil 1 0W-20

Mobil 1 FS 0W-40

**Mobil 1 FS X1
5W-50**

Mobil 1 X1 5W-30

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA		A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4	A5/B5
API	SJ/SL/SM/SN/SN Plus	SJ/SL/SM/SN	SM/SN	SN/SN Plus/SP
Andre	Ford WSS-M2C947-A/947-B1/962-A1/ILSCAC GF-6A	AAE gruppe B7/Ford WSS-M2C937-A	Lexus LFA Service Fill	Ford WSS-M2C946-B1, 929-A, 946-A, 961-A1/ILSAC GF-6A

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB		229.3/229.5	229.1/229.3	
VW		502 00/505 00		
PORSCHE		A40	A40	
BMW				
GM	dexos1: Gen2			dexos1: GEN2-lisensiert
PEUGEOT/CITROEN				
JLR				
ANDRE		Nissan Genuine Performances/AVTOVAZ		

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API	CF	API CF	API CF	
ANDRE	GM 6094M/ILSAC GF-4/FCA MS-6395	VW 503 01/Fiat 9.55535-M2	Fiat 9.55535-M2	GM 6094M/4718M

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	155250	153668	153634	154964
4/5L LITER	155253	153687	153640	154965
20 LITER BIB		153730		
208 LITER FAT	155247	153670	153628	154807

**Mobil 1 ESP 0W-30****Mobil 1 ESP 5W-30****Mobil 1 ESP X2
0W-20****Mobil 1 ESP LV
0W-30****OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:**

ACEA	C2/C3	C2/C3	C5	C2, A5/B5
API	SL/SN motortestkrav	SJ/SL/SM/SN/SP	SL/SN/SN Plus motortestkrav/SP motortestkrav	SL/SN motortestkrav

Andre

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB	229.31/229.51/229.52	229.31/229.51/229.52	229.71	229.61
VW	504 00/507 00	504 00/507 00	508 00/509 00	
PORSCHE	C30	C30	C20	
BMW		Longlife 04		BMW Longlife 12 FE
GM		dexos2	dexosD-lisensiert	
PEUGEOT/CITROEN		PSA B 71 2290/2297		
JLR				
ANDRE				VOLVO 95200377

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API		CF		
ANDRE		VW 502 00/503 00/503 01/505 00/506 00		Ford WSS-M2C920A

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	153346	157251	153439	154313
4/5L LITER	153347	157252	153685	154318
20 LITER BIB	156358	157253	155502	155501
208 LITER FAT	153363	157219	153438	154314

Motorolje



**Mobil 1 ESP X3
0W-40**

**Mobil Super 3000 XE
5W-30**

**Mobil Super 3000
XE1 5W-30**

**Mobil Super 3000
X1 Formula FE
5W-30**

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA	C3	C3	C3	A5/B5
API	SN motortestkrav/SN Plus	SM/SL/SN	SL/SM/SN/SN Plus	SL/SN motortestkrav
Andre	Fiat 9.55535-S2			Ford WSS-M2C913-C

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB	229.31/229.51/229.52	229.31/229.51/229.52	229.31/229.51/229.52	
VW	511 00	505 00/505 01		
PORSCHE	C40			
BMW			BMW Longlife 04	
GM	dexos2	dexos2		
PEUGEOT/CITROEN				
JLR				
ANDRE				FORD WSS-M2C913-D

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API		CF		CF
ANDRE		Ford WSS-M2C917-A		STJLR.03.5003

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	154147	151456	154763	151520
4/5L LITER	154151			151526
20 LITER BIB	155520	153736	154752	153735
208 LITER FAT	154144	150712	154739	151174



**Mobil Super 3000
Formula F 0W-30**

**Mobil Super 3000
Formula F 5W-20**

**Mobil Super 3000
Formula D1 5W-30**

**Mobil Super 3000
Formula P 0W-30**

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA

C2, A1/B1, A5/B5

C2

API

SN

SM/SN

Andre

FORD WSS-M2C950-A

FORD WSS-M2C948-B

Chrysler MS-6395/ILSAC
GF-5

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB

VW

PORSCHE

BMW

GM

dexos1 Gen2

PEUGEOT/CITROEN

PSA B71 2312/2302

JLR

STJLR.03.5007

ANDRE

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API

ANDRE

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER

154486

152866

154998

152170

4/5L LITER

154488

152865

155000

153779

20 LITER BIB

155523

154533

155531

154535

208 LITER FAT

154483

154533

154997

152172



**Mobil Super 3000
Formula R 5W-30**

**Mobil Super 3000
Formula VC 0W-20**

**Mobil Super 3000
Formula VC 0W-30**

**Mobil Super 3000
X1 5W-40**

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA	C4			A3/B3, A3/B4
API				SJ/SL/SM/SN
Andre				AAE gruppe B6/ Fiat 9.55535-2

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB	226.51			229.3
VW				502 00/ 505 00
PORSCHE				A40
BMW				
GM				
PEUGEOT/CITROEN				B71 2296
JLR				
ANDRE	Renault RN0720	Volvo RBS0-2AE 0W-20	Volvo 95200377	Renault RN0700,0710, AVTOVAZ

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API			SL	CF
ANDRE	Fiat 9.55535-S4		ACEA A5/B5	

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	154125	153319	153696	150012
4/5L LITER	154126	153746	153695	150013
20 LITER BIB	154537	155519	155530	153734
208 LITER FAT	150689	153318	152989	150010



**Mobil Super 3000
Formula OV 0W-20**

**Mobil Super 3000
Formula P 0W-20**

**Mobil Super 3000
Formula V 0W-20**

**Mobil Super 3000
Formula V 5W-30**

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA	C5-16	C5	C5	C3
API	SP/SN PLUS		SN PLUS	SN
Andre	FORDWSS-M2C952-A1			

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB	MB-Approval 229.71		229.31 / 229.51
VW		508 00 / 509 00	504 00 / 507 00
PORSCHE		C20	C30
BMW			Longlife 04
GM	GM dexosD Licensed		
PEUGEOT/CITROEN			
JLR	STJLR.03.5006		
ANDRE		PSA B71 2010	

ANBEFALES I APPLIKASJONER SOM KREVER:

API
ANDRE

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	156281	157515	155851	152356
4/5L LITER	156282	157516		154447
20 LITER BIB	156286	157522	155853	155500
208 LITER FAT	156272	157520	155850	151214



Mobil 1 Synthetic ATF

**Mobil 1 Synthetic LV
ATF HP**

Mobil ATF SHC

**Mobil Multipurpose
ATF**

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API			
JASO	1-A		
Andre	Ford Mercon V	Allison C-4/ Caterpillar TO-2/GM Dexron IIE/ Renk Dormanat	

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF		TE-ML 14B/09X	
MB		236.8	
MAN		339 Typ V2, Typ Z2	
PEUGEOT/CITROEN			
GM	Dexron HP		
ANDRE			Alison TES-389

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

ALISON	C-4		C-4
GM	Dexron III G/III H/II E/II D/II		GM Dexron III H
FORD	Mercon		Mercon
VOLVO	97340		
ANDRE			

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	142099	154837	13688
4 LITER			
20 LITER	141043		127579
208 LITER FAT	120887		152799



Mobil ATF 3309

Mobil ATF LT 71141

Mobil ATF 134

Mobil ATF 134 FE

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API

JASO

Andre

WSS-M2C924-A

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF

TE-ML 04D/11B/14B/17C

MB

236.11

236.14

236.15

MAN

PEUGEOT/CITROEN

B71 2340

GM

ANDRE

Voith Turbo H55.6336.xx

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

ALISON

GM

9986195

FORD

VOLVO

ANDRE

Audi G-055-025-A2 /Toyota T-IV

VW TL 52162

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER

150274

151007

153374

4 LITER

20 LITER

150272

150688

208 LITER FAT

150271

151009

150687

153032



Mobil ATF 320

Mobil ATF 220

Mobil ATF 200

Mobil ATF Multi-Vehicle

Mobil DCTF Multi-Vehicle

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API

JASO

ANDRE

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C TE-ML 04D/ 11A/ 14A

MB 236.7 236.2

MAN 339 Typ Z1/ V1 / L1 339 Typ Z1/ V1

PEUGEOT/CIT-ROEN

GM Dexron VI

ANDRE Volvo 97341/ Voith Turbo H55.6335.xx Voith Turbo H55.6335.xx

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

ALISON C-4 C-4

GM Dexron III G Dexron II/ GM Type A (Suffix A) Type A Suffix A

FORD Mercon Ford ESR-M2C163-A2

VOLVO 97340

ANDRE Renk Doromat/ Caterpillar TO-2 JASO 1-A-LV-15/ R.Bosch AS TE-ML 09

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER 146476 142106 156090 156314

4 LITER 146410 156091 156315

20 LITER 146409 127577 143096 156092 156317

208 LITER FAT 146408 121169 121132 156094 156316



Mobil CVTF Multi Vehicle	Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90	Mobilube HD 80W-90	Mobilube GX 80W- 90
-------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API	GL-4 / GL-5	GL-5/MT-1	GL-5	GL-4
JASO				
Andre	Scania STO 1:0 / STO 1:1 G / Meritor O76-E/ Meritor 0-94	Scania STO 1:0, TE ML 07A/08		

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF	TE-ML 02B/ 05A/ 12L/ 12N/ 16B/ 17B/ 19C/ 21A	TE-ML 02B/12L/ 12N/16F/17B/19C		
MB		235.8		
MAN	341 Typ Z2/ 342 Typ M3			
PEUGEOT/CITROEN				
GM				
ANDRE	SAE J2360/ Mack GO-J	SAE J2360, JSC avtodizel YaMZ, MAN 341 Typ Z2/ 342 Typ S1		

ANBEFALES I APPLIKASJONER SOM KREVER:

ALISON				
GM				
FORD				
VOLVO				
ANDRE		API GL-4 , MAN 341 Typ E3		

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER	156295	142123	142132	142116
4 LITER	156293		142122	
20 LITER	154987	123716	127732	141064
208 LITER FAT	156298	154984	104480	123570
				123771



Mobil 75W Multi Vehicle

Mobil 75W-80 Multi Vehicle, GL4

Mobil 75W-90 Multi Vehicle, GL4

SPESIFIKASJONER:

BMW: MTF LT-3; **Ford:** WSS-M2C200-D2; **General Motors:** GM 19259104 (BOT 303); **Volkswagen:** VW G 052 178, VW G 060 726, VW G 052 171, VW G 052 726, VW G 052 512, VW G 070 726 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512; **BOT** 350 M3.

BMW: MTF LT-2; **Ford:** M2C 186-A; **General Motors:** GM 1940768; MTF 94; **Nissan:** MT-XZ TL (JR Type), MT-XZ; **Special Honda** MTF, MTF II, MTF-III; **Tranself** TRX, NFP, TRP, TRZ; **Volvo** 97308; API GL-4

BMW: MTF LT-4; **Ford:** WSD-M2C200-C, WSDM2C200-B; **General Motors:** GM 1940768, GM 1940182, GM 1940764; **Volvo** 97309; **Volkswagen** G 50; **API** GL-4 synthetic

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER

765442

765443

765444



Mobil 1 Racing 2T

Mobil Extra 2T

Mobil 1 Racing 4T, 15W50

Mobil Garden Oil 4T

Mobil Snowmobile 2T

SPESIFIKASJONER:

API TC
ISO E-GC/E-GD
JASO FC, FD
SAE Grad 1, Grad 2

API TC
ISO-L-EGD
JASO FC, FD

API SJ, SL, SM, SN
JASO MA, MA2

API SG, SH, SJ, CF-4

JASO FC, FD
API TC

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER

142079

142092

142089

142047

143092



Mobil Outboard Plus

Mobil Chainsaw Oil

Mobil Brake Fluid DOT4

SPESIFIKASJONER:

API TC
NMMA TC-W3

ISO VG 100

FMVSS 116 DOT 4/3
SAE J1704, ISO 4925 (Classes 3 & 4)

EMBALLASJESTØRRELSE/ARTIKKELNUMMER:

1 LITER

142086

150004

150906 (500ml)

4 LITER

142087

150002

20 LITER

150001



Mobil Boxx™

Mobil Boxx representerer et konkurransefortrinn for våre merkevarer og våre kunder i markedet.

Fordeler med å bruke Mobil Boxx vs. bruk av 20L eller 4L kanner

- **Logistikk:** Mobil Boxx kan lagres på hyller og krever mindre plass
- **Miljø:** Reduserer risikoen for utslipp på verksteder som fører til mindre svinn
- **Sikkerhet:** Håndtering av oljen er sikrere, da det ikke er nødvendig å bruke pumper
- **Ekstra fordel:** Enklere bruk



Art. nr	Produkt
154533	Mobil Super 3000 Formula F 5W-20, BIB 20L
154535	Mobil Super 3000 Formula P 0W-30, BIB 20L
154537	Mobil Super 3000 Formula R 5W-30, BIB 20L
154752	Mobil Super 3000 XE1 5W-30, BIB 20L
155529	Mobil 1 x1 5W-30, BIB 20L
155500	Mobil Super 3000 Formula V 5W-30, BIB 20L
155522	Mobil Super 30000 Formula P 5W-30, BIB 20L
155507	Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30, BIB 20L
155519	Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20, BIB 20L
155530	Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30, BIB 20L
155501	Mobil 1 ESP LV 0W-30, BIB 20L

Art. nr	Produkt
155502	Mobil 1 ESP x2 0W-20, BIB 20L
155520	Mobil 1 ESP x3 0W-40, BIB 20L
155527	Mobil 1 10W-60, BIB 20L
155523	Mobil Super 3000 Formula F 0W-30, BIB 20L
155531	Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30, BIB 20L
153735	Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30, BIB 20L
153730	Mobil 1 FS 0W-40, BIB 20L
153736	Mobil Super 3000 XE 5W-30, BIB 20L
153734	Mobil Super 3000 x1 5W-40, BIB 20L
154273	Mobil 1 ESP 5W-30, BIB 20L

Mobil smøremidler til Tyngre Sektor



Mobil Delvac

Performance by ExxonMobil

Mobil smøremidler - testet både på laboratoriet og i feltet

Med mer enn 30 års erfaring som spesialister og eksperter på utvikling av syntetiske smøremidler bak seg har ExxonMobils forsknings- og utviklingsingeniører gjort Mobil Delvac-serien med syntetiske smøremidler til noen av de mest velutviklede smøreproduktene til nyttekjøretøy som finnes på markedet.

Mobil Delvac-produktene møter (og overgår ofte) kravene som stilles av dagens produsenter av originalutstyr (OEM) og fagfolk som arbeider med nyttekjøretøy.

Mobil Delvac er førstevalget til flere av verdens ledende og største produsenter av motorer til tyngre lastebiler, både første gang det skal fylles olje på kjøretøyet på fabrikken, og når det er tid for å fylle igjen på verkstedet.

Olje med ekstra høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Helsyntetisk heavy-duty dieselmotorolje

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CI-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K222
API CI-4 PLUS	MACK EOS-4.5
API CJ-4	RENAULT TRUCKS RLD-3
API CK-4	VOLVO VDS-4.5
JASO DH-2	MB-godkjenning 228.31
ACEA E4	MB-godkjenning 228.51
ACEA E6	DQC IV-18 LA
ACEA E7	MAN M 3677
ACEA E9	MTU-oljekategori 3.1
Caterpillar ECF-3	
DAF Extended Drain	
Ford WSS-M2C171-E	
Scania LDF-4	
Cummins CES 20086	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
IVECO 18-1804 TLS E6	
Renault Trucks RXD	



Olje med ekstra høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac 1 5W-40

Helsyntetisk, høyt ytende smøremiddel for tungt belastede, moderne dieselmotorer

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CI-4 PLUS	Detroit Fluids spesifisering 93K214
API CI-4	MG-godkjenning 228.50
API CH-4	VOLVO VDS-2
API SL	
API SJ	
Cummins CES 20078	
Cummins CES 20077	
Cummins CES 20076	
Ford WSS-M2C171-D	
GLOBAL DHD-1	
RENAULT TRUCKS RXD	
ACEA E4	
ACEA E7	
VOLVO VDS-3	
RENAULT TRUCKS RLD-2	
Mack EO-N	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4	
API CF-4	
API CF	
Caterpillar ECF-1-a	
Cummins CES 20072	
Cummins CES 20071	
Cummins CES 20075	

Olje med ekstra høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40

Helsyntetisk smøremiddel for tungt belastede, moderne dieselmotorer

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CK-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K218
API CI-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K222
API CI-4-PLUS	MACK EOS-4.5
API CI-4	MAN M 3575
API CH-4	MG-godkjenning 228.31
API SM	MTU-oljekategori 2.1
API SN	VOLVO VDS-4.5
JASO DH-2	RENAULT TRUCKS RLD-3
Caterpillar ECF-3	
Cummins CES 20081	
Cummins CES 20086	
ACEA E7	
ACEA E9	

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac XHP Ultra LE MN9 5W-20

Syntetisk, ekstra høyt ytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
	MAN M 3977

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30

Syntetisk, ekstra høyt ytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E6	MTU Oil Category 3.1
DAF Extended Drain	MB-godkjennelse 228.51
	MB-godkjennelse 235.28
	MAN M 3677
	MAN M 3477
	MAN M 3271-1
	VOITH RETARDER oljeklasse B

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30

Syntetisk, ekstra høytytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API FA-4	MB-godkjenning 228.61
Cummins CES 20087	VOLVO VDS-5
	RENAULT TRUCKS RLD-5
	MACK EOS-5
	Detroit Detroit Fluids spesifikasjon 93K223

Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30

Syntetisk, ekstra høytytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E6	
ACEA E7	
Scania LDF-4	

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Syntetisk, ekstra høytytende dieselmotorolje


Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
RENAULT TRUCKS RXD	MAN M 3277
ACEA E7	MB-Approval 228.5
ACEA E4	MB-Approval 235.27
API CH-4	MTU Oil Category 3
API CL-4	
Scania LDF-3	VOITH RETARDER Oil Class A
Cummins CES 20076/20077/20078	VOLVO VDS-3
	Mack EO-N
	Mack EO-M Plus
	RENAULT TRUCKS RLD-2
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CF	
Volvo VDS-2	
RENAULT TRUCKS RLD	

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Syntetisk, ekstra høytytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E4	MANM 3775
ACEA E6	MACKEOS-4.5
ACEA E7	Mack EO-O Premium Plus
ACEA E9	MB-Approval 228.51
APICI-4	RENAULT TRUCKSRLD-2
APICI-4 PLUS	RENAULT TRUCKSRLD-3
APICH-4	VOLVOVDS-3
APICJ-4	VOLVOVDS-4
APICK-4	VOLVOVDS-4.5
CaterpillarECF-3	DQC IV-18 LA
Cummins CES 20081	
Cummins CES 20086	
DAFExtended Drain	
ISUZUDEO (w/ DPD Equipped Vehicles)	
JASO DH-2	
Scania Low Ash	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
MANM 3271-1	
MANM 3575	
IVECO 18-1804 TLS E9	
MANM 3477	



Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac MX ESP 10W-30

Ekstra høytytende dieselmotorolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E7	Detroit Fluids spesifikasjon 93K222
ACEA E9	Detroit Fluids spesifikasjon 93K218
API CK-4	MACK EOS-4.5
API CJ-4	MAN M 3575
API CI-4 PLUS	RENAULT TRUCKS RLD-3
API CI-4	VOLVO VDS-4.5
API CH-4	
API SN	
API SM	
CATERPILLAR ECF-3	
Cummins CES 20086	
ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4	
API CF	

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

Ekstra høytytende dieselmotorolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CK-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K222
API CJ-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K218
API CI-4 PLUS	DEUTZ DQC II-10 LA
API CI-4	Mack EO-N Premium Plus 03
API CH-4	Mack EO-O Premium Plus
API SN	MACK EOS-4.5
API SM	MAN M 3575
API SL	MG-godkjenning 228.31
CATERPILLAR ECF-3	RENAULT TRUCKS RLD-3
CUMMINS CES 20086	VOLVO VDS-4.5
ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)	VOLVO VDS-4
ACEA E7	VOLVO VDS-3
ACEA E9	VOLVO VDS-2
	Allison TES-439
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4	
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac MX 15W-40

Ekstra høyt ytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CH-4	Detroit Fluids spesifikasjon 93K215
API CI-4	Mack EO-N
API SJ	Mack EO-M Plus
API SL	MB-godkjenning 228.3
ACEA E7	RENAULT TRUCKS RLD-2
Caterpillar ECF-2	VOLVO VDS-3
Cummins CES 20076	
Cummins CES 20077	
Ford WSS-M2C171-D	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
ACEA B2	
ACEA E3	
API CF	
API CF-4	
API CG-4	
Cummins CES 20071	
Cummins CES 20072	
Mack EO-M	
MAN M 3275-1	
RENAULT TRUCKS RD	
RENAULT TRUCKS RD-2	
RENAULT TRUCKS RLD	
VOLVO VDS-2	
API SH	

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Ekstra høyt ytende bensin- og dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CI-4	AVTODISEL (YaMZ)YaMZ-6-12
API CH-4	MAN M 3275-1
API SL	MB-godkjenning 228.3
API SJ	MTU-oljekategori 2
Caterpillar ECF-2	RENAULT TRUCKS RLD-2
Cummins CES 20077	VOLVO VDS-3
Cummins CES 20076	Mack EO-M Plus
Cummins CES 20078	Mack EO-N
ACEA E7	KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
ACEA A2	
API CG-4	
API CF-4	
API CF	
Cummins CES 20072	
Cummins CES 20071	
Detroit 7SE 270 (4-TAKTS SYKLUS)	
RENAULT TRUCKS RLD	
VOLVO VDS-2	

Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Høyt ytende dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CH-4	
API SJ	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CF	
API CF-4	
API CG-4	
API SF	
API SG	
API SH	
VOLVO VDS-2	

Multi-purpose olje med høy ytelse

Mobilfluid 428

Moderne, ekstra høytytende universal traktorolje - UTTO

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vingepumpetest	ZF TE-ML 03E
JOHN DEERE JDM J20C	ZF TE-ML 05F
	ZF TE-ML 06K
	ZF TE-ML 17E
	ZF TE-ML 21F
	VOLVO WB-101
	GIMA MASSEY FERGUSON CMS M1145
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
AGCO Powerfluid 821 XL	
Allison C-4	
API GL-4	
CNH MAT 3505	
CNH MAT 3525	
CNH MAT 3540	
FORDNH FNHA-2-C-201.00	
Ford ESEN-M2C86-B	
FORD ESN-M2C134-D	
JICASE MS 1204	
JICASE MS 1205	
JICASE MS 1206	
JICASE MS 1207	
JICASE MS 1209	
MASSEY FERGUSON CMS M1143	
MASSEY FERGUSON CMS M1141	
MASSEY FERGUSON CMS M1135	
NEW HOLLAND WB NWH 410B	
Denison UTTO/THF	
VALTRA G2-08	
CLAAS RENAULT AGRICULTURE (M1145)	
JCB GEAR OIL HP	
KUBOTA SUPER UDT 2	
KUBOTA UDT	
Caterpillar TO-2	

Multi-purpose olje med høy ytelse

Mobil Agri Extra 10W-40

Syntetisk, ekstra høytytende multifunksjonsolje - STOU

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
JOHN DEERE JDM J20C	ZF TE-ML 07B
	ZF TE-ML 06B
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
ACEA E3	
Allison C-4	
API CE	
API CF	
API CF-4	
API CG-4	
API GL-4	
API SF	
Caterpillar TO-2	
CNH MAT 3525	
CNH MAT 3526	
Ford ESEN-M2C86-B	
FORD ESN-M2C134-D	
Ford ESN-M2C159-B	
JICASE MS 1206	
JICASE MS 1207	
JICASE MS 1209	
JOHN DEERE JDM J27D	
MASSEY FERGUSON CMS M1139	
MASSEY FERGUSON CMS M1144	
MASSEY FERGUSON CMS M1145	

Smørefett

Teknisk informasjon	NLGI	Baseolje	Fortykker	Viskositet	MoS2	Info
Mobilux EP 2	2	Mineral	Litium	160		Multi-purpose fett. Leveres i ytterligere NLGI klasser
Mobilgrease XHP 222	2	Mineral	Litiumkompleks	220		Høyt ytende multi-purpose fett som er beregnet for et bredt spekter av bruksområder og driftsforhold.
Mobilgrease XHP 322 Mine	2	Mineral	Litiumkompleks	320	5%	Litiumkompleks fett tilsatt molybdensulfid for tungt belastede anleggsmaskiner, gruveutstyr og andre tungt belastede applikasjoner
Ronex MP	2	Mineral	Litiumkompleks	115		Universalfett beregnet på transport og industri. NLGI GC-LB godkjent for chassis og hjullager.
Mobilgrease Special	2	Mineral	Litium	150	0,75%	All-round fett tilsatt molybdensulfid

Premium sinkfri hydraulikkolje

Mobil DTE 10 Excel 32

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ASTM D6158 (klasse HVHP)	Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245
China GB 1118.1-2011, L-HM(generell), L-HM (HP), L-HV	Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524-2: 2017-06	Eaton E-FGDN TB002-E
DIN 51524-3: 2017-06	HOCNF Norway-NEMS, Black
ISO L-HM (ISO 11158:2009)	Krauss-Maffei Hydraulic Oil
ISO L-HV (ISO 11158:2009)	ZF TE-ML 04K, 04R
JCMAS HK VG32W	Ortlingshaus-Werke GmbH ON 9.2.10 , 9.2.19
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Fives Cincinnati P-68	
Valmet Paper RAUAH00929_04 (hydraulikksystemer)	

Mobil DTE 10 Excel 46

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ASTM D6158 (klasse HVHP)	Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245
China GB 1118.1-2011, L-HM(generell), L-HM (HP), L-HV	Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524-2: 2017-06	Eaton E-FGDN TB002-E
DIN 51524-3: 2017-06	HOCNF Norway-NEMS, Black
ISO L-HM (ISO 11158:2009)	Krauss-Maffei Hydraulic Oil
ISO L-HV (ISO 11158:2009)	ZF TE-ML 04K, 04R
JCMAS HK VG46W	Ortlingshaus-Werke GmbH ON 9.2.10 , 9.2.19
	Husky
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Fives Cincinnati P-68	
Valmet Paper RAUAH00929_04 (hydraulikksystemer)	

Mobil DTE 10 Excel 68

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ASTM D6158 (klasse HVHP)	Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245
China GB 1118.1-2011, L-HM(generell), L-HM (HP), L-HV	Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524-2: 2017-06	Eaton E-FGDN TB002-E
DIN 51524-3: 2017-06	HOCNF Norway-NEMS, Black
ISO L-HM (ISO 11158:2009)	Ortlingshaus-Werke GmbH ON 9.2.10 , 9.2.19
ISO L-HV (ISO 11158:2009)	
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Fives Cincinnati P-69	
Valmet Paper RAUAH02724_01 (mineralolje for hydrauliske valser)	
Voith Paper VS 108 5.3.3 2021-02 (hydraulisk valse)	

Mineralsk sinkholdig hydraulikkolje

Univis N 32 /46 / 68

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51524-3: 2006-09	Denison HF-0/HF-1/HF-2
ISO L-HV (ISO 11158:2009)	
EATON I-286-S	
EATON M-2950-S	

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje

Binol BioSafe HO 32/ 46E


Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
Svensk standard 15 54 34	
ISO 15380 HEES	

Mobil SHC Aware Hydraulic 32 / 46 / 68

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
AFNOR EU Ecolabel	Blue Angel RAL-UZ 178
ISO L-HEES (ISO 15380:2016)	Denison HF-1 / HF-2 / HF-6
JCMAS HKB VG32 / 46L	Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1
Svensk standard 15 54 34 AAV 32/ 46 / 68	HOCNF Norway-NEMS, Black
US EPA VGP:2013	USDA Certified BioBased Product
WGK Non-Hazardous to water	

Finn riktig olje til din bil

 Biler	 Varebiler	 Tyngre kjøretøy	 Landbruksmaskiner og hageredskap	 Anleggsmaskiner
--	--	--	--	--



www.mobil.no/nb-no/b2b-product-selector/

Mobil Delvac

Performance by ExxonMobil

Giroljer

Mobilube 1 SHC 75W-90

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5 / MT-1	JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes
ZF TE-ML 07A	MAN 341 Typ Z2
Scania STO 1.0	MAN 342 Typ S1
BOSCH TE-ML 08	MB-Approval 235.8
Scania STO 1:1 G	ZF TE-ML 02B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C 05A / 21A
	SAE J2360
	Mack GO-J
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API GL-4	Scania STO 2:0 A FS
MAN 341 Typ E3	

Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5 / MT-1	Mack GO-J
API GL-4	MAN 341 Typ Typ Z2
Scania STO 1.0 / STO 1:1 G	MAN 342 Typ Typ M3
Meritor 076-E /0-94	SAE J2360
	ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16B / 17B / 19C / 21A



Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5 / MT-1	Volvo 97312
R.Bosch AS TE-ML 08	SAE J2360
Isuzu akselolje	Dana SHAES 256 Rev C / 429
Isuzu LCV forakselolje	Detroit Fluids Specification 93K219.01
Isuzu Large – olje for manuell girkasse	Mack GO-J Plus
Meritor 0-76-N	MAN 342 Typ M2
	MB-Approval 235.8
	VOITH TURBO 132.00374401 / 132.00374402
	ZF TE ML 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A
	Hyundai Dymos P1105S Axle - Low Floor Rear Axel
	Siemens Traction Gears GmbH T7302
	Navistar MPAPS B-6821
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
"Eaton PS-163 MILPRF2105E"	
MIL (US) MIL-PRF-2105E	

Mobilube GX 80W-90

Mineralsk girolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-4	



Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

Helsyntetisk olje til aksel og reduksjonsgir

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90

Helsyntetisk limited-slip olje

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	

Mobilube HD 80W-90

Mineralsk olje til aksel og reduksjonsgir

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	

Mobilube LS 85W-90

Mineralsk limited-slip olje

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	ZF TE ML 05C / 12C / 16E / 21C

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

VOLVO MOTOROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
VDS-5	Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30
VDS-4.5	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
VDS-4	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac MX Extra 10W-40
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
	Mobil Delvac 1 5W-40
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
	Mobil Delvac MX 15W-40
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
VDS-2*	Mobil Delvac MX 15W-40
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
	Mobil Delvac 1 5W-40
	Mobil Delvac XHP 15W-40
	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
	Mobil Delvac Super 1400 10W-30
	Mobil Delvac MX Extra 10W-40

* Anbefales av ExxonMobil for applikasjon som krever.

GIROLJE OG RELATERTE PRODUKTER

Spesifikasjoner	Motorolje
Transmission Oil 97307*	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
Transmission Oil 97312*	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5**	Mobilube HD 85W-140

* Mobil produkt godkjent av produsent mot spesifikasjon.

** Mobil produkt tilfredstiller eller overgår kravene iht spesifikasjon. Kontroller alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.



SCANIA MOTOROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
Scania LDF-4	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5w-30
Scania Low Ash	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Euro 4/5 motorer utvidet ODI (LDF-3)	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Euro 4/5 normal ODI	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - Mobil Delvac MX 15W-40
Euro 2/3 motorer utvidet ODI (LDF)	Mobil Delvac 1 5W-40
Euro 2/3 motorer normal ODI	Mobil Delvac MX 15W-40

* Mobil-produkt godkjent av produsent mot spesifikasjon. Kontroller alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
STO 1:0 Axle Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90
	Mobil Delvac 1 Gear oil 75W-90
	Mobilube HD-A Plus 80W-90
	Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90
STO 2:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear oil 75W-140
	Mobil Delvac 1 Gear oil 75W-90
STO 2:0 G Gearbox Oil	Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90

Kontroller alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

RENAULT MOTOROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
RLD-5	Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30
RLD-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-2	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac MX Extra 10W-40
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
	Mobil Delvac MX 15W-40
RXD	Mobil Delvac 1 5W-40
	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
RGD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.

Mobil Delvac™
Performance by **ExxonMobil**

Hvor differensial krever

Spesifikasjoner	Motorolje
API GL-4 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
"API GL-4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L"	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
API GL-4 SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
	Mobilube GX 80W-90
API GL-4 SAE 80W	Mobilube GX-A 80W
GM Dexron III G	Mobil 1 Synthethic ATF
	Mobil ATF 320
GM Dexron II	Mobil ATF 220
	Mobil 1 Synthetich ATF

Hvor transmissjon krever

Spesifikasjoner	Motorolje
API GL-5 Synthetic SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 Synthetic SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API GL-5 SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
	Mobilube HD-A Plus 80W-90
	Mobilube HD 80W-90
API GL-5 SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.

MERCEDES-BENZ MOTOROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
MB-Approval 228.61	Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30
MB – Approval 228.51	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MB – Approval 228.5	Mobil Delvac 1 5W-40
	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MB – Approval 228.31	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac 1 ESP 5W-40
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
MB – Approval 228.3	Mobil Delvac MX Extra 10W-40
	Mobil Delvac MX 15W-40

Mobil Delvac™
Performance by **ExxonMobil**

GIROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
MB – Approval 236.91	Mobil Delvac 1 ATF
MB – Approval 235.8	Mobilube 1 SHC 75W-90
	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
MB – Approval 235.20	Mobilube HD-A Plus 80W-90
MB – Approval 235.11	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90
MB – Approval 235.0	Mobilube S 80W-90
	Mobilube HD-A 85W-90
MB – Approval 235.28	Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
MB – Approval 235.27	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MB – Approval 235.1	Mobilube GX-A 80W
MB – Approval 235.71	Mobil ATF D 21065
MB – Approval 236.7	Mobil ATF 220
MB – Approval 236.8	Mobil ATF SHC

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

MAN MOTOROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
MAN M 3977	Mobil Delvac XHP Ultra LE MN9 5W-20
MAN M 3775	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3677	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
MAN M 3477	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3277	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MAN M 3277 (CRT)	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3575	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30
MAN M 3275-1	Mobil Delvac MX 15W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer

GIROLJE

Spesifikasjoner	Motorolje
MAN 339 Type L1	Mobil ATF SHC
	Mobil ATF 320
MAN 339 Type L2	Mobil ATF 220
MAN 339 Type V1/Z1	Mobil ATF 320
	Mobil ATF 220
MAN 339 Type V2	Mobil Delvac 1 ATF
	Mobil ATF SHC
MAN 339 Type Z2	Mobil ATF SHC
MAN 339 Type Z3/Z12	Mobil Delvac 1 ATF
MAN 341 Type E2	Mobilube S 80W-90
MAN 341 Type E3	Mobilube 1 SHC 75W-90
	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
MAN 341 Type E4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
MAN 341 Type GA1	Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 341 Type GA2	Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90
MAN 341 Type Z2	Mobilube 1 SHC 75W-90
	Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90
	Mobilube S 80W-90
MAN 341 Type Z4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
MAN 342 Type M2	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
	Mobilube S 80W-90
MAN 342 Type M3	Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90
	Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 342 S1	Mobilube 1 SHC 75W-90

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.

Gjør bestillinger hos oss

GIROLJE

Produkt	1L	4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobilube 1 SHC 75W-90	142123		123716	104480		
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90			153466	153462		
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140			153458	153456		
Mobilube GX -A 80W			143870			
Mobilube HD 80W-90	142132	142122	127732	123570		
Mobilube LS 85W-90			127838	123805		

Mobil Delvac™

Performance by ExxonMobil

Gjør bestillinger hos oss

MOTOROLJE

Produkt	1L	4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobil Delvac 1 LE 5W-30		152252	152249	152250	152254	152251
Mobil Delvac 1 5W-40		148368	156676	141551		
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40			154822	154821		
Mobil Delvac XHP Ultra LE MN9 5W-20				155770		
Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30				151749		
Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30			155693	155692	155694	155691
Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30			155788	155787		155786
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40			152994	152809		
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40		148369	121737	121732	121733	
Mobil Delvac MX ESP 10W-30		153853	153856	153852	153854	153857
Mobil Delvac MX ESP 15W-40			153849	153848	153850	
Mobil Delvac MX Extra 10W-40			144718	144716		
Mobil Delvac MX 15W-40		148370	121650	121641	121643	
Mobil Delvac Super 1400 10W-30			149527	149526		

UNIVERSALOLJE

Produkt	1L	4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobilfluid 428			155629	155627	155626	
Mobil Agri Extra 10W-40			120983	120980		

HYDRAULIKKOLJE

Produkt	1L	4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobil DTE 10 Excel 32			156609	156608	156607	
Mobil DTE 10 Excel 46			156612	156611	156610	
Mobil DTE 10 Excel 68			156614	156613		
Univis N 32			111430	111767	141418	
Univis N 46			111444	111768	141419	
Univis N 68			111462	111769		

SMØREFETT

Produkt	Patron	Spann 18Kg	Fat 50Kg	Fat 180Kg
Mobilgrease Special		143986	123251	
Mobigrease XHP 322 Mine	153557	151544	150195	
Mobilgrease XHP 222	153552	146379	123277	123275
Ronex MP	153556	145035 (16kg)	13574 (55kg)	
Mobilux EP 2	153554	143992	124899	127590



Mobil Delvac™

Performance by **ExxonMobil**

BEMA 

BEMA AS
Vardegaten 17, 4876 Grimstad
Tlf. 37 25 29 50 • E-post: bema@bema.no

www.bema.no

Avd. OSLO
Strømsveien 177, 0664 Oslo
Tlf. 22 08 88 20 • E-post: bemaoslo@bema.no